

TEICH & CO

Naturpoolfiltertechnik
and more



Katalog 2024

INHALTSVERZEICHNISS

- **NATURPOOLFILTER** Seite 3-7
- **NATURPOOLFILTER ZUBEHÖR** Seite 8-11
- **NATURPOOL-FILTERPUMPEN** Seite 12-19
- **NATURPOOLFILTER EINBAUTEILE** Seite 20-23
- **TEICHBAU-MATERIAL UND ZUBEHÖR** Seite 24-30
- **ROHRLEITUNGSTECHNIK** Seite 31-35
- **TEICHTECHNIK** Seite 36-41
- **AMPHIBIENAUSSTIEG** Seite 42-43
- **TEICHREINIGUNGSGERÄTE UND** Seite 44-59
- **PFLEGEZUBEHÖR**
- **FERTIG NATURPOOL** Seite 60-72
- **ECHTGLAS POOL ÜBERDACHUNG** Seite 73-79
- **FILTERBECKEN UND** Seite 80-84
- **TECHNIKSCHÄCHTE**

NATURPOOLFILTER



Das Naturpool Filtersystem von TEICH & CO ist nur über Fachbetriebe erhältlich.

Das Filtersystem von TEICH & CO ist ausschließlich über Fachbetriebe erhältlich, dadurch hat der Endverbraucher die Garantie, dass die Filter fachmännisch eingebaut werden. Die Dimensionierung der Filtergröße wird durch den geschulten Fachbetrieb berechnet (Vorgaben ÖNORM 1128). Durch diverse Seminare und Schulungen sind unsere Kunden (Fachbetriebe) immer auf dem neuesten Stand der Entwicklung. Die Fachbetriebe in Ihrer Nähe finden Sie unter Partnerbetriebe.

TECO FILTER 100/10 GENERATION 5

Die Neuerung zur vorigen Generation:

- Filterverrohrung 63mm, dadurch erhöhte Filterleistung
- Rückspüleleitung 63mm mit erhöhter Lochanzahl und am Ende der Rückspüleleitung mit STORZ Kupplung Typ C für den Anschluss eines Feuerwehrschauches, dadurch schnelleres und effektiveres Rückspülen möglich.
- Bubbleleitung mit veränderter Lochgeometrie, noch besseres ablösen des Biofilmes und der Sedimente im Filterkies beim Rückspülen



LIEFERUMFANG

- 10 Stk Filter inkl. Filterschwamm und Deckel
- Filteransaugleitung, Rückspüleleitung und Bubbleleitung
- 25 Lfm PVC Schlauch 63mm
- 5 Lfm PVC Schlauch 32mm mit Doppelmuffe und Schlauchtülle 32mm
- 3 Stk PVC Bogen 90° 63mm
- 1 Stk PVC T-Stück 45° 63mm
- 4 Stk PVC Winkel 45° 63mm
- 2 Lfm PVC Rohr 63mm
- 1 PVC Kleber und Reiniger

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
F0010	TECO 100/10	1,00	5 258,79 €	6 310,55 €	A




TECO FILTER 100/12 GENERATION 6

Verrohrung gleich wie Generation 5 jedoch modular aufgebautes Filterset. Die Filter werden im Blockverband zu je 3 Filtern inkl. Rückspül.- und Bubbleleitung vormontiert, sodass man diese in Reihe und auch im Blockverband verbauen kann, ohne die Leitungen zu verändern. Basis Set ist ein 12er Set und kann immer um ein 6er Set erweitert werden.

LIEFERUMFANG

- 12 Stk Filter inkl. Filterschwamm und Deckel
- Filteransaugleitung, Rückspüleleitung und Bubbleleitung
- 25 Lfm PVC Schlauch 63mm
- 5 Lfm PVC Schlauch 32mm mit Doppelmuffe und Schlauchtülle 32mm
- 4 Stk PVC Bogen 90° 63mm
- 4 Stk PVC T-Stück 45° 63mm
- 4 Stk PVC Winkel 45° 63mm
- 2 Lfm PVC Rohr 63mm
- 1 PVC Kleber und Reiniger



Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
F0012	TECO 100/12	1,00	6 890,56 €	8 268,67 €	A



TECO FILTER Erweiterungset 100/6 GENERATION 6

Die Filter werden im Blockverband zu je 3 Filtern inkl. Rückspül.- und Bubbleleitung vormontiert, sodass man diese in Reihe und auch im Blockverband verbauen kann ohne die Leitungen zu verändern.

LIEFERUMFANG

- 6 Stk Filter inkl. Filterschwamm und Deckel
- Filteransaugleitung, Rückspülleitung und Bubbleleitung
- 5 Lfm PVC Schlauch 32mm mit Doppelmuffe und Schlauchtülle 32mm
- 2 Stk PVC Bogen 90° 63mm
- 2 Stk PVC T-Stück 45° 63mm
- 1 Stk PVC T-Stück 45° 32mm
- 4 Stk PVC Winkel 45° 63mm
- 2 Lfm PVC Rohr 63mm
- 1 PVC Kleber und Reiniger



Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
F0006	TECO 100/6	1,00	3 626,60 €	4 351,93 €	A



Patenturkunde

Gemäß dem Patentgesetz
ist für die in der angefügten Patentschrift
beschriebene Erfindung
ein Patent unter der

**Nummer
516373**

erteilt worden.

Die Jahresgebühren werden bei alljährlicher Zahlung am letzten des Anmeldemonats fällig.

Wien, am 15. Mai 2016

Österreichisches Patentamt
Patentregister

Zményi





ASCEuropa Filter-Typenschein

Aussteller:	Biologisches Labor Wien-Ost
Seriennummer:	IG007
Ausstellungsdatum:	19. Jänner 2018
Hersteller:	Teich & Co P. H. OG
Funktionstyp:	Kat. 4
Bezeichnung:	TECO 100/10
Körnung Kies:	8/16 mm
Materialien:	Kunststoffgewirke, Dolomit
Filter-Querschnitt [m ²]:	3,75
Filter-Gesamtvolumen [m ³]:	4,76
Beschickung min. [m ³ /h]:	12
Beschickung max. [m ³ /h]:	entfällt
effektive Anströmung [m/h]:	9,6
angeströmte Oberfläche [m ²]:	2858
ASC-Filterkennzahl:	27432
maximale Phosphorbindung bei Niveau P _{tot} 10 µg/l und 20 °C gerechnet [mg/d]:	1097
maximal verwertbare P-Anlieferung bei Niveau 10 µg/l P _{tot} [mg/d]:	1728
pro Tag aufnehmbare P-Menge in PÄP* bei P _{tot} 10 µg/l und 20 °C:	11,0
Maximal verwertbare P-Anlieferung in PÄP* bei P _{tot} 10 µg/l:	17,28

* Ein Personenäquivalent entspricht einem Eintrag von 100 mg Phosphor pro Tag. Als Faustregel wird zur Dimensionierung zusätzlich zu den erwartenden Badegästen ein Personenäquivalent pro 10 m³ Wasser und Tag aus diffusen Einträgen (z. B. atmosphärische Einträge) angenommen. Sind zusätzliche Belastungen (z. B. phosphathaltiges Füllwasser, phosphorhaltige Baumaterialien, etc.) zu erwarten, sind diese mit weiteren Personenäquivalenten einzurechnen.

ZUSATZUNTERSUCHUNGEN

Kontroll-Messung der P-Bindung an TECO 50/6 (Testanlage, 2016)

P-Bindung errechnet nach aktuellen Typenschein-Vorgaben bei Niveau 10 µg/l P _{tot} und 20 °C [mg/d]:	360
P-Bindung effektiv gemessen, korrigiert auf Niveau 10 µg/l P _{tot} und 20 °C [mg/d]:	350
Effizienz-Faktor [P-Bindung gemessen / P-Bindung gerechnet]:	0,9722222222



Heinz Jaksch



Aussteller: Biologisches Labor Wien-Ost, Dr. Heinz Jaksch Afritschg. 10 A-1220 Wien



Jaksch

Für den ASC

NATURPOOLFILTER ZUBEHÖR



ANSCHLUSSGARNITUR

ANSCHLUSSGARNITUR 1

Anschlussgarnitur mit 2 Stk PVC/ABS 3-Wege T-Ventil 63mm, Klebeanschlüsse 63mm und einer STORZ Kupplung Typ C für den Anschluss eines Feuerwehrschauches zum Rückspülen
2 Stk PVC Rohr 63mm 1m



Ohne Pumpe

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
AG3-W	Anschlussgarnitur 3W	1,00	248,31 €	297,97 €	A


ANSCHLUSSGARNITUR 2

Anschlussgarnitur mit 4 Stk PVC Kugelhahn 63mm, 2 Stk PVC T-Stück 90°, 1 Stk PVC Einlegeteil AG 2“, 1 Stk STOTZ Kupplung Typ C 2“ IG, 2 Stk PVC Rohr 63mm 1m



Ohne Pumpe

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
AGKH	Anschlussgarnitur KH	1,00	188,46 €	226,15 €	A



FILTERDECKEL



FILTERDECKEL

Filterdeckel aus EPDM, Farbe: schwarz

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
FIDE-SCHW	Filterdeckel Schwarz	1,00	19,25 €	23,10 €	B



FILTERDECKEL

Filterdeckel aus Silikon, Farbe: grau ähnl. RAL 7000

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
FIDE-GRAU	Filterdeckel grau	1,00	22,00 €	26,40 €	B



ERSATZ-FILTERSTRUMPF

Filterstrumpf 980x120x120mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
3000004542	Filterstrumpf	1,00	39,44 €	47,33 €	B

LAUBFÄNGER



**Laubfänger mit integriertem Amphibienausstieg für Standard Skimmerklappe
inkl. Montagematerial**

Material: Edelstahl
Breite 40cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
SK 400	Laubfänger 400	1,00	475,71 €	570,85 €	B



ÜBERLAUF

Überlaufgarnitur bestehend aus:

- 1 Stück Schwimmskimmer 200mm
- 1 Stück Winkel 90° 110mm
- 1 Stück Rohr 110mm x 1,0m



Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
ÜL200	Überlaufgarnitur 110mm	1,00	110,00 €	132,00 €	B

NATURPOOLFILTER PUMPEN



FILTERPUMPEN

AquaForte Prime Vario Teichpumpen mit WIFI und LCD Display



Jetzt mit Wi-Fi und vollständig einstellbarem Timer! Mit der kostenlosen iOS- oder Android-APP lassen sich die Pumpen in Bezug auf Durchfluss, Ein/Aus-Status und Timer vollständig steuern. Sie können zum Beispiel die Pumpe nachts langsamer laufen lassen oder einen Wasserfall zu bestimmten Tageszeiten voll durchströmen lassen. Diese Pumpen verfügen über ein eigenes Wi-Fi-Signal, so dass sie ohne Router arbeiten können! Dank der Sinuswellen-Technologie ist diese Pumpe noch sparsamer im Energieverbrauch, hat aber auch mehr Förderhöhe als vergleichbare Pumpen! Das Gehäuse dieser neuen Pumpen besteht aus glasfaserverstärktem Kunststoff, so dass es widerstandsfähiger gegen äußere Einflüsse ist. Das Modell ist für die Trockenaufstellung geeignet und kann dank des drehbaren Pumpenkopfes in verschiedenen Positionen installiert werden. Die Modelle sind mit einem luxuriösen LCD-Farbdisplay für ausführliche und übersichtliche Informationen ausgestattet. Anschlussmaße 10000/20000/25000: 2" Außengewinde. Anschlussmaße 40000/50000: 3" Außengewinde. Prime Artikel haben natürlich **5 Jahre Garantie**.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Watt	Q.Max m ³ /h	Druckbereich	Preis exkl.	Preis inkl.	Gruppe
					MwSt.	MwSt.	
RD785	Prime Vario 10000 WiFi	30-85	10,00	5,50	323,00 €	387,60 €	D
RD787	Prime Vario 20000 WiFi	80-200	20,00	7,5m	399,00 €	478,80 €	D
RD789	Prime Vario 25000 WiFi	130-360	25,00	10,0m	570,00 €	684,00 €	D
RD808	Prime Vario 40000 WiFi	105-450	42,00	6,5m	665,00 €	798,00 €	D
RD 809	Prime Vario 50000 WiFi	180-600	52,00	8,5m	760,00 €	912,00 €	D



AquaForte Vario 12-Volt- Pumpen

Eine Neuheit im Bereich der Niederspannungspumpen! Preiswerte 12-Volt-Pumpen mit einer Leistung von 18.600 l/h und 5,0 Metern Druck! Ideal für Schwimmteiche. Anschlussmaße: 2 "Außengewinde. Einschließlich Filterkorb. **2 Jahr Garantie**.



Artikel Nr.	Bezeichnung	Watt	Q.Max m ³ /h	Druckbereich	Preis exkl.	Preis inkl.	Gruppe
					MwSt.	MwSt.	
RD757	Vario LV 10000	70,00	10,50	4,5m	253,00 €	303,60 €	D
RD758	Vario LV 15000	90,00	14,50	4,50	356,00 €	427,20 €	D
RD759	Vario LV 20000	120,00	18,60	5,00	388,00 €	465,60 €	D

MAITEC Teichpumpe 12V drehzahlgesteuert



Die Maitec 12V Control ist eine Innovative Niederdruckpumpe mit 12-Volt-Technologie. Auch bei geringem Stromverbrauch überzeugt Ihre kraftvolle Leistung. Mit der mitgelieferten Steuereinheit lässt sich die benötigte Wassermenge genau einstellen. Beispielsweise kann die Produktion auch im Winter reduziert werden, was den Stromverbrauch weiter senkt. Der 12V- Controller kann auf „Taubbar“ oder „Trocken“ eingestellt werden. Darüber hinaus verfügt die Tauchpumpe über einen Trockenlaufschutz, einen Motorschutz (um ein verstopfen des Laufrads zu verhindern) und eine verschleiß arme Keramikwelle.



EIGENSCHAFTEN

- Drehzahlgesteuert
- Kraftpaket mit niedrigem Energieverbrauch
- Stufenlos regulierbar mit externen Pumpenregler
- Unter Wasser und trocken aufstellbar
- Drehbarer Pumpenkopf 180°
- Solider Standsockel
- Robust und langlebig
- Motoren- und Trockenlaufschutz
- Befördert Schmutzpartikel bis 8mm
- UV-beständiger Kunststoff
- Tüllen im Lieferumfang enthalten

TECHNISCHE DATEN

		MAITEC 12V Control 10000	MAITEC 12V Control 20000
Abmessungen (L x B xH)	mm	360 x 160 x 185	360 x 160 x 185
Nennspannung (primär,sekundär)		AC 12V 50 / 60 H	AC 12V 50 / 60 H
Leistungsaufnahme	W	14 - 70	21-120
Kabellänge 12V- Gerät 8mit Netzteil)	m	10,00 + 2,00 (am Netzteil)	10,00 + 2,00 (am Netzteil)
Nettogewicht	kg	7,5	11,06
Garantie (Anforderungsgarantie)	Jahre		
Liter pro Minute max.	l/min	166	333
Liter pro Stunde max.	l/h	10000	20000
Meter Wassersäule max.	m	4,6	6
Anschluss Druckseite		2" AG	2" AG
Anschluss Saugseite		2" AG	2" AG
Anschluss für Schläuche	mm	25 / 32 / 40 / 50	25 / 32 / 40 / 50
Filterzulauffläche	cm ²		
Grobschmutzförderung max.	mm	8	8
Elektronisch regulierbar		Ja mit Pumpenregler (im Lieferumfang enth.)	Ja mit Pumpenregler (im Lieferumfang enth.)
Aufstellungsort		getaucht u. trocken aufstellbar	getaucht u. trocken aufstellbar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
0960090M	MAITEC Teichpumpe 10000/12V	1,00	442,28 €	530,74 €	D
0960091M	MAITEC Teichpumpe 20000/12V	1,00	525,00 €	630,00 €	D

Oase AquaMax Eco Premium 12V



- DESIGN PUR: Elegant – und mit cleveren Bedienelementen
- PATENTIERTER 2. ANSCHLUSS: Zusätzlicher Anschluss von optionalem Filterzubehör, für Schmutzzufuhr aus weiteren Teichzonen
- «MADE IN GERMANY»: Präzise und zuverlässige Ingenieurskunst auf besonders hohem Qualitätsniveau
- BEDIENKOMFORT: Top – dank ergonomischer und leicht zugänglicher Griffe
- 12 V-TECHNIK: Sicher und perfekt für den Einsatz in Schwimm- und Naturpools
- ENERGIEBILANZ: Hervorragend, dank zuverlässiger Förderleistung bei noch weniger Energieverbrauch
- ENVIRONMENTAL FUNCTION CONTROL: Das ist EFC, by OASE: kein Problem bei Blockieren oder Trockenlaufen der Pumpe
- DRECK MUSS WEG: Zuverlässige Förderung von Pflanzenteilen oder Fischkot bis zu einer Größe von 11 mm
- WINTERFEST: Bis –20 °C nimmt diese Pumpe keinen Schaden

TECHNISCHE DATEN

		AquaMax Eco Premium 6000 / 12 V	AquaMax Eco Premium 12000 / 12V
Abmessungen (L x B xH)	mm	340 x 280 x 165	340 x 280 x 165
Nennspannung (primär, sekundär)		220-240V / 50 / 60 Hz, 12V / DC	220-240V / 50 / 60 Hz, 12V / DC
Leistungsaufnahme	W	45	95
Kabellänge 12V- Gerät 8mit Netzteil)	mm	2,50 (Netzteil) + 8,0	2,50 (Netzteil) + 8,00
Nettogewicht	kg	7,9	8,32
Garantie (Anforderungsgarantie)	Jahre	3 + 2	3+2
Liter pro Minute max.	l/min	100	190
Liter pro Stunde max.	l/h	6000	11400
Meter Wassersäule max.	m	3,2	3,2
Anschluss Druckseite		G 2	G 2
Anschluss Saugseite		G 2	G 2
Anschluss für Schläuche	mm	25 / 32 / 38	25 / 32 / 38 / 50
Anschluss für Schläuche		1", 1 1/4", 1 1/2"	1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
Filterzulauffläche	cm ²	1000	1000
Grobschmutzförderung max.	mm	10	11
Anschluss OASE Control		Nein	Nein
Elektronisch regulierbar		Nein	Nein
Aufstellungsort		getaucht u. trocken aufstellbar	getaucht u. trocken aufstellbar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
50730	AquaMax Eco Premium 6000/12V	1,00	516,63 €	619,96 €	D
50382	AquaMax Eco Premium 12000/12V	1,00	741,63 €	889,96 €	D

Oase AquaMax Eco Expert 12V



- FÜR HOHE ANSPRÜCHE: Perfekt für große Bachläufe und Wasserfälle und in der 12-V-Version für Schwimmteiche und Naturpools – auch mit Meerwasser
- EXTREM EFFIZIENT: Maximal starke und dabei stromsparende Förderleistung
- WIRKUNGSVOLL GEGEN SCHMUTZ: Sehr hoher Wirkungsgrad bei gleichzeitig hervorragender Förderleistung von Grobschmutzpartikeln bis 11 mm Korngröße
- UNEMPFINDLICH: Langlebiges Gehäuse mit Edelstahl
- UNIVERSELL EINSETZBAR: Getaucht und trocken aufstellbar
- DER UMWELT ZULIEBE: Intelligente und umweltbewusste Regulierung der Wassermenge und Förderhöhe, patentiert als «Seasonal Flow Control»
- «MADE IN GERMANY»: Präzise und zuverlässige Ingenieurskunst auf besonders hohem Qualitätsniveau
- SFC-FUNKTION: Einschalten und zusätzlich bis zu 30 % Energie sparen
- WINTERFEST: Bis -20 °C nimmt diese Pumpe keinen Schaden
- SYSTEMANFORDERUNGEN: Zur Nutzung der OASE Control-Funktionen wird ein Garden Controller Cloud oder ein InScenio FM-Master Cloud benötigt
- APP-FÄHIG: Einfach die OASE Control App downloaden (App Store oder Play Store), registrieren und los geht's

TECHNISCHE DATEN

		AquaMax Eco Expert 20000/ 12 V	AquaMax Eco Expert 27000 / 12V
Abmessungen (L x B xH)	mm	490 x 240 x 210	540 x 250 x 220
Leistungsaufnahme	W	30-260	30-260
Stromkabellänge	m	8	8
Nettogewicht	kg	14,6	16,5
Garantie (Anforderungsgarantie)	Jahre	3 + 2	3+2
Liter pro Minute max.	l/min	321	450
Liter pro Stunde max.	l/h	19300	27000
Meter Wassersäule max.	m	4,6	4,6
Anschluss Druckseite		G 2	G 2
Anschluss Saugseite		G 2	G 2 1/2"
Anschluss für Schläuche	mm	38 / 50	38 / 50
Anschluss für Schläuche		1 1/2", 2"	1 1/2", 2"
Filterzulauffläche	cm ²	1060	1120
Grobschmutzförderung max.	mm	11	11
Anschluss OASE Control		Ja	Ja
Elektronisch regulierbar		Ja	Ja
Aufstellungsort		getaucht u. trocken aufstellbar	getaucht u. trocken aufstellbar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
55313	AquaMax Eco Expert 20000/12V	1,00	1 499,96 €	1 799,95 €	D
77918	AquaMax Eco Expert 27000/12V	1,00	1 791,63 €	2 149,96 €	D

Oase AquaMax Eco Titanium 31000

Produkteigenschaften



- **THINK BIG:** Innovative energieeffiziente Schwerkraftfilterpumpe, für große Gewässer auch mit Koibesatz
- **STROMAUSBEUTE:** Erreicht mit strömungsoptimierter Hydraulik einen hervorragenden Wirkungsgrad
- **LANGLEBIG:** Rotorwelle und Lagerungen sind aus Hochleistungskeramik (Siliziumkarbid oder SIC-Keramik) gefertigt – für optimale Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
- **IDEAL:** Perfekt für das Aufstellen in einer Pumpenkammer
- **SFC-FUNKTION:** Über optionales Zubehör einschalten und zusätzlich bis zu 30 % Energie sparen
- **UNIVERSELL EINSETZBAR:** Getaucht und trocken aufstellbar – auch für Meerwasser geeignet
- **SUPER ROBUST:** Pumpengehäuse aus Edelstahl gegossen
- **«MADE IN GERMANY»:** Präzise und zuverlässige Ingenieurskunst auf besonders hohem Qualitätsniveau
- **APP-FÄHIG:** Einfach die OASE Control App downloaden (App Store oder Play Store), registrieren und los geht's
- **SYSTEMANFORDERUNGEN:** Zur Nutzung der OASE Control-Funktionen wird ein Garden Controller Cloud oder ein InScenio FM-Master Cloud benötigt

TECHNISCHE DATEN

AquaMax Eco Titanium 31000

Abmessungen (L x B xH)	mm	275 x 175 x 200
Nennspannung		220-240 V 50 /60 Hz
Leistungsaufnahme	W	35-170
Stromkabellänge	m	10
Nettogewicht	kg	8
Garantie (Anforderungsgarantie)	Jahre	3 + 2
Liter pro Minute max.	l/min	525
Liter pro Stunde max.	l/h	31500
Meter Wassersäule max.	m	3,3
Anschluss Druckseite		G 2 1/2"
Anschluss Saugseite		G 2 1/2"
Anschluss für Schläuche	mm	Nein
Anschluss für Schläuche		Nein
Filterzulauffläche	cm ²	
Grobschmutzförderung max.	mm	6
Anschluss OASE Control		Ja
Elektronisch regulierbar		Ja
Aufstellungsort		getaucht u. trocken aufstellbar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
73656	AquaMax Eco Titanium 31000	1,00	1 066,63 €	1 279,96 €	D

Oase AquaMax Eco Titanium 51000

Produkteigenschaften



- **THINK BIG:** Innovative energieeffiziente Schwerkraftfilterpumpe, für große Gewässer auch mit Koibesatz
- **STROMAUSBEUTE:** Erreicht mit strömungsoptimierter Hydraulik einen hervorragenden Wirkungsgrad
- **LANGLEBIG:** Rotorwelle und Lagerungen sind aus Hochleistungskeramik (Siliziumkarbid oder SIC-Keramik) gefertigt – für optimale Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
- **IDEAL:** Perfekt für das Aufstellen in einer Pumpenkammer
- **SFC-FUNKTION:** Über optionales Zubehör einschalten und zusätzlich bis zu 30 % Energie sparen
- **UNIVERSELL EINSETZBAR:** Getaucht und trocken aufstellbar – auch für Meerwasser geeignet
- **SUPER ROBUST:** Pumpengehäuse aus Edelstahl gegossen
- **«MADE IN GERMANY»:** Präzise und zuverlässige Ingenieurskunst auf besonders hohem Qualitätsniveau
- **APP-FÄHIG:** Einfach die OASE Control App downloaden (App Store oder Play Store), registrieren und los geht's
- **SYSTEMANFORDERUNGEN:** Zur Nutzung der OASE Control-Funktionen wird ein Garden Controller Cloud oder ein InScenio FM-Master Cloud benötigt

TECHNISCHE DATEN

AquaMax Eco Titanium 51000

Abmessungen (L x B xH)	mm	350 x 220 x 245
Nennspannung		220-240 V 50 /60 Hz
Leistungsaufnahme	W	70-320
Stromkabellänge	m	10
Nettogewicht	kg	15,97
Garantie (Anforderungsgarantie)	Jahre	3 + 2
Liter pro Minute max.	l/min	850
Liter pro Stunde max.	l/h	51000
Meter Wassersäule max.	m	4
Anschluss Druckseite		G 3"
Anschluss Saugseite		G 3"
Anschluss für Schläuche	mm	Nein
Anschluss für Schläuche		Nein
Filterzulauffläche	cm ²	
Grobschmutzförderung max.	mm	6
Anschluss OASE Control		Ja
Elektronisch regulierbar		Ja
Aufstellungsort		getaucht u. trocken aufstellbar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis excl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
73657	AquaMax Eco Titanium 51000	1,00	1 916,63 €	2 299,96 €	D

Oase AquaMax Eco Titanium 81000

Produkteigenschaften



- **THINK BIG:** Innovative energieeffiziente Schwerkraftfilterpumpe, für große Gewässer auch mit Koibesatz
- **STROMAUSBEUTE:** Erreicht mit strömungsoptimierter Hydraulik einen hervorragenden Wirkungsgrad
- **LANGLEBIG:** Rotorwelle und Lagerungen sind aus Hochleistungskeramik (Siliziumkarbid oder SIC-Keramik) gefertigt – für optimale Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
- **IDEAL:** Perfekt für das Aufstellen in einer Pumpenkammer
- **SFC-FUNKTION:** Über optionales Zubehör einschalten und zusätzlich bis zu 30 % Energie sparen
- **UNIVERSELL EINSETZBAR:** Getaucht und trocken aufstellbar – auch für Meerwasser geeignet
- **SUPER ROBUST:** Pumpengehäuse aus Edelstahl gegossen
- **«MADE IN GERMANY»:** Präzise und zuverlässige Ingenieurskunst auf besonders hohem Qualitätsniveau
- **APP-FÄHIG:** Einfach die OASE Control App downloaden (App Store oder Play Store), registrieren und los geht's
- **SYSTEMANFORDERUNGEN:** Zur Nutzung der OASE Control-Funktionen wird ein Garden Controller Cloud oder ein InScenio FM-Master Cloud benötigt

TECHNISCHE DATEN

AquaMax Eco Titanium 81000

Abmessungen (L x B xH)	mm	390 x 235 x 245
Nennspannung		220-240 V 50 /60 Hz
Leistungsaufnahme	W	100-730
Stromkabellänge	m	10
Nettogewicht	kg	18
Garantie (Anforderungsgarantie)	Jahre	3 + 2
Liter pro Minute max.	l/min	1350
Liter pro Stunde max.	l/h	81000
Meter Wassersäule max.	m	5,5
Anschluss Druckseite		G 3"
Anschluss Saugseite		G 3"
Anschluss für Schläuche	mm	Nein
Anschluss für Schläuche		Nein
Filterzulauffläche	cm ²	
Grobschmutzförderung max.	mm	6
Anschluss OASE Control		Ja
Elektronisch regulierbar		Ja
Aufstellungsort		getaucht u. trocken aufstellbar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
77462	AquaMax Eco Titanium 81000	1,00	2 999,96 €	3 599,95 €	D

NATURPOOLFILTER EINBAUTEILE



SKIMMERKLAPPEN



PP-SKIMMERKLAPPE MIT DOPPELFLANSCH

Für den Einbau zwischen Schwimmbecken und Filterbecken.
H=36cm, B=40cm, Tiefe 26cm
Farbe: beige

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
TEI-SMD-PP	Skimmerklappe beige	1,00	566,46	679,75 €	B



Vorderseite

PP-SKIMMERKLAPPE MIT DOPPELFLANSCH

Für den Einbau zwischen Schwimmbecken und Filterbecken
Auf der Rückseite sind zwei 160 er Rohre eingeschweißt diese kann man beim Rückspülen mit zwei Filterdeckel verschließen.
H=25cm, B=50cm, Tiefe 26cm
Farbe: beige

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
DIV	Skimmerklappe 50cm	1,00	696,47 €	835,76 €	B



Rückseite

PE-SKIMMERKLAPPE MIT DOPPELFLANSCH

Für den Einbau zwischen Schwimmbecken und Filterbecken.
H=30cm, B=30cm, Tiefe 26cm
Farbe: schwarz

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
TEI-S-MD	Skimmerklappe schwarz	1,00	628,47 €	754,16 €	B



PE-SKIMMER-VERSCHLUSSPLATTE

Absperrplatte mit zwei Ecken gerundet, mit Haltegriff, rückseitig zwei Klammern zur Fixierung im Schacht aufgeschweißt.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
TEI-V	Skimmer- Verschlussplatte	1,00	97,42 €	116,90 €	B



ROHRDURCHFÜHRUNGEN



ROHRDURCHFÜHRUNG DM 63mm

Bestehend aus Rohr mit Flansch und Gegenstück, inkl. Schrauben A2 und
 1 Stk. PP Kupplung Klemm x Klemm 63x63mm
 1 Stk. PP Winkel 90° Klemm x Klemm 63x63mm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
TEI-RDF 63	Rohrdurchführung 63	1,00	289,51 €	347,41 €	B

FOLIEN DURCHFÜHRUNGEN DM 40-110mm

Die Foliendurchführungen sind mit einer doppelten Klebemuffe und
 Schrauben aus Edelstahl versehen.



Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
SB150	Rohrdurchführung 40mm	1,00	22,33 €	26,80 €	B
SB151	Rohrdurchführung 50mm	1,00	25,60 €	30,72 €	B
SB152	Rohrdurchführung 63mm	1,00	32,13 €	38,56 €	B
SB153	Rohrdurchführung 75mm	1,00	44,93 €	53,92 €	B
SB154	Rohrdurchführung 90mm	1,00	50,93 €	61,12 €	B
SB155	Rohrdurchführung 110mm	1,00	39,00 €	46,80 €	B

Niro Flansch

Laser geschnitten und gestrahlt für Foliendurchführung
 63 und 110mm, andere Dimensionen auf Anfrage



Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Grupp e
NIRO 63	Niroflansch 63mm	1,00	25,00 €	30,00 €	B
NIRO 110	Niroflansch 110mm	1,00	36,20 €	43,44 €	B

EINLAUFDÜSEN



Wanddurchführung 61mm 50mm x 11/2"

Einlaufdüse, Sauganschluss und Wanddurchführung aus Kunststoff (ABS), exkl. Flanschsatz. Kombinierbar mit Einlaufdüsen, Sauganschluss und Wanddurchführungen aus Edelstahl V4A sowie Einbauteilen anderer Hersteller



49757-0100

49756



49832

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
49756	Flanschsatz inkl.Schrauben und Dichtung	1,00	16,73 €	20,08 €	B
49832	Wanddurchführung 250mm	1,00	43,13 €	51,76 €	B
49757-0100	Wanddurchführung 61mm	1,00	23,33 €	28,00 €	B
49754	Einlaufdüse mit Gitter- Weiß	1,00	16,86 €	2,23 €	B
49754CL129	Einlaufdüse mit Gitter- Grau	1,00	19,26 €	23,11 €	B
49754CL144	Einlaufdüse mit Gitter- Anthrazit	1,00	19,26 €	23,11 €	B
49759	Einlaufdüse V4A	1,00	106,80 €	128,16 €	B



Bodenablauf ABS
Inkl. Bauschutz, Flanschsatz ABS, Abdeckblende ABS
Topfdurchmesser: 135mm
Topfhöhe: 125mm
Anschluss: seitlich 63mm, unten 63mm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
183144	ABS Bodenablauf	1,00	56,45 €	67,74 €	B
05.100.456					
HG	Abdeckblende hellgrau	1,00	17,70 €	21,24 €	E
05.100.456					
DG	Abdeckblende dunkelgrau	1,00	17,70 €	21,24 €	E
05.100.456B					
G	Abdeckblende beige	1,00	17,70 €	21,24 €	E

TEICHBAU-MATERIAL UND ZUBEHÖR




VLIES



SCHUTZVLIES 300g/m² und 500g/m²

Geotextil unter und über der Folie zum Schutz vor Steinen u. ä

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
Vlies 300	Schutzvlies 300g/m ² 2x60m/Rolle	1,00	1,72 €	2,06 €	A
Vlies 500	Schutzvlies 500g/m ² 2x40m/Rolle	1,00	2,79 €	3,35 €	A
Vlies 125	Baumeistervlies 125g/m ² 2x100m/Rolle	1,00	1,68 €	2,02 €	A



TEICHRANDBAND-BEETEINFASSUNG

Kunststoffband aus Recycling- Kunststoff, 140mm x7mm, 25lfm auf Rolle
Verwendung: Als Kapillarsperre im Teich-Bau und für Beet-Einfassungen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
TEICHR.	Teichrand/Beeteinfassung 14cm	1,00	113,37 €	136,04 €	B



TEICHRANDPFLÖCKE

Kunststoffpflöcke aus Recycling-Kunststoff, Länge: 45 und 60cm, eckig 40 x40mm
Verwendung: als Befestigungspflöcke für das Teichrandband bzw. Beeteinfassung
Die Pflöcke sind auf einer Seite angespitzt zum leichteren einschlagen in den Boden

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
TEIC.PF.45	Teichrandpflöck 45cm	1,00	3,51 €	4,21 €	B
TEIC.PF.60	Teichrandpflöck 60cm	1,00	4,05 €	4,86 €	B

TEC7

Kleben und Abdichten

Produkteigenschaften

- Nach der Aushärtung extrem stark und dauerhaft elastisch.
- Frei von Phtalaten, Lösungsmitteln und Isocyanaten.
- Sicher auf Spiegeln, hebt sich nicht von Naturstein ab.
- Nahezu geruchlos.
- Auch auf feuchtem, rutschigen Untergrund.
- Beständig gegen Schimmel und Bakterien.
- Wasser- und luftdicht.
- Kann auf den meisten Baumaterialien* verwendet werden.

Anwendungen

- Für alle Anwendungen sowohl im Baugewerbe, Sanitärgewerbe als auch in der allgemeinen Instandhaltung. Tec7 ersetzt Montageleim, Holzleim, PU-Leim, Silikonkitt, Sanitär-Silikonkitt, Acrylatkitt, Butylkitt.
- Tec7 haftet auf den meisten Untergründen und greift keine Kunststoffe an.
- Auf Spiegeln (vertikale Klebebahnen), auf Naturstein (blutet nicht durch), auf Polyester, auf Styropor, auf feuchtem Untergrund, sogar unter Wasser.
- Übermalbar mit den gängigsten Farben.
- Lack auf Basis von Alkydharz, der auf Tec7 angebracht wird, kann einen langsameren Trocknungsprozess an den Tag legen.
- TEC 7 bietet geringere Haftung auf PP, PE, Bitumen und Silikon.

Verwendung

- Verarbeitungstemperatur von +5 °C bis +40 °C.
- Auf sauberem, staub- und fettfreiem Untergrund anwenden.
- Gegebenenfalls mit TEC 7 Cleaner oder Multiclean reinigen.
- Mit manueller oder Druckluftpistole (am besten mit teleskopischem Ansaugsystem) auftragen.
- Durch die große Vielfalt an unterschiedlichen Kunststoffen und Zusammensetzungen sowie bei Materialien, die zu Spannungsrissen neigen, werden Vorversuche empfohlen.
- Die Haftung auf Kunststoffen, Pulverbeschichtungen, exotischen Hölzern und bitumenhaltigen Materialien testen. Brüchige bzw. poröse Untergründe zunächst mit Fixprimer festigen.
- Aufgrund der Vielfalt der auf dem Markt befindlichen Lacke und Anstrichmittel empfehlen wir Vorversuche. Bei Alkydharz-Produkten können Trocknungsverzögerungen entstehen.
- Tec7 Cleaner für das sichere Reinigen und Entfetten, für die perfekte Bearbeitung und für das Entfernen von nicht ausgehärteten Tec7-Polymeren verwenden. HP Clean für die Bearbeitung poröser Materialien verwenden.
- Beim Kleben von Spiegeln in Sanitärräumen den Kleber nur in senkrechten Bahnen auftragen, um stagnierende Feuchtigkeit durch Kondensation zu vermeiden.
- Ideale Stärke der Klebstoffschicht für eine optimale Kraft beim Kleben: 3 mm.

Farben

- Transparent
- Weiß (RAL 9016)
- Hellgrau (RAL 9002)
- Grau (RAL 7004)
- Beige (RAL 1015)
- Braun (RAL 8017)
- Schwarz (RAL 9004)



Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
TEC7	TEC7	1,00	22,07 €	26,48 €	B
TEC7 CLEA	TEC7 Cleaner	1,00	13,93 €	16,72 €	B

EPDM TEICHFOLIEN



EPDM Kautschukfolien werden aus synthetischem Kautschuk hergestellt, sind außerordentlich resistent gegen UV-Strahlung, Ozon, Frost, Schnee und extremen Temperaturen. Die Folie enthält keinerlei Weichmacher, was bedeutet, dass sie weder rissig noch spröde wird.

Einsatz:

- Zierteiche
- Fisch- und Koi-Teiche
- Schwimmteiche und Naturpools
- Wasserfälle, Bachläufe
- Golfplatzteiche

Folienstärke: 1,14mm und 1,52mm

Folienbreite: 3,05m, 6,10m, 7,62m, 9,15m, 12,20m, 15,25m

Länge: 30,50m

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
EPDM 1,14	EPDM Kautschukf. 1,14mm	1,00 m ²	16,25 €	19,50 €	A
EPDM 1,52	EPDM Kautschukf. 1,52mm	1,00 m ²	20,05 €	24,06 €	A
EPDM Zus.	Zuschnitt EPDM	1,00 m ²	0,80 €	0,96 €	



QUICKPRIME PLUS

Nahtkleber zur Vorbereitung der EPDM-Bahnen vor der Verbindung mit dem Nahtklebeband.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
Primer 0,95	Quickprime Plus 0,95l	1 Dose	79,02 €	94,82 €	A
Primer 3,78	Quickprime Plus 3,78l	1 Dose	123,48 €	148,18 €	A



SPLICE TAPE 3"

Nahtklebeband 7,62cm, 30,5m

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
Tape	Quickseam Splice Tape	1 Rolle	210,43 €	252,52 €	A



QS FORMFLASH 9"

Formflash zum abdichten von Innen- u. Außenecken. Rolle 23cm x 15,25m

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
Formflash	Quickseam Formflash	1 Rolle	604,33 €	725,20 €	A



QS SA FLASHING

Reparaturen und Detailabdichtung mit Zugbelastung 45cm x 15,25m

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
SA Flashing	Quickseam SA Flashing	1 Rolle	1 006,10 €	1 207,32 €	A
SA Flashing	Quickseam SA Flashing	1 lfm	65,97 €	79,16 €	A



SPLICE WASH SW-100

Nahtreiniger 18,9 L zum reinigen der Folie vor der Verklebung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
Spl. Wash	Splice Wash 19,9 Liter	Stück	253,92 €	304,70 €	A

BONDING ADHESIVE BA-2017

Flächenkleber zur Verklebung von EPDM und Vlies auf Beton, Metall und Holz



Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
Bonding 1l	Bonding Adhesive	1 Liter	25,87 €	31,04 €	A
Bonding 5l	Bonding Adhesive	5 Liter	166,55 €	199,86 €	A
Bonding 10l	Bonding Adhesive	10 Liter	223,15 €	267,78 €	A
Bonding 20l	Bonding Adhesive	20 Liter	423,87 €	508,64 €	A

BONDING ADHESIVE BA-2017 S7TF

Sprühkleber 22 Liter, reicht für ca. 70m²



Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
Bonding Sprüh	Bonding Adhesive Sprüh	22 Liter	501,27 €	601,52 €	A

SPRÜHPISTOLE

Für Bonding Sprühkleber



Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
Sprüh. Pi	Sprühpistole	Stück	245,71 €	294,85 €	B

SCHLAUCH

für Sprühpistole 4,0m



Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
Schl.Pi	Schlauch für Sprühpistole	Stück	168,75 €	202,50 €	B

BONDING ADHESIVE SPRÜHKLEBER

Sprühkleber 750ml



Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
Bonding 750	Bonding Sprühkleber 750ml	Stück	28,60 €	34,32 €	A



LAP SEALANT HS

Nahtsicherungspaste für die Kantenversiegelung beim Formflash. Verbrauch ca. 6 lfm./Kartusche

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
Lap Seal	Lap Sealant HS	Stück	23,99 €	28,79 €	A



WATER BLOCK SEALANT S-20

Fugenmasse zur Abdichtung von Wandabschlussprofilen. Verbrauch ca. 3lfm/Kartusche

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
Water Block	Water Block Sealant	Stück	18,00 €	21,60 €	A

METAL BATTEN STRIP-LOCHBAND AUF ROLLE

2,5cm x 67,06m



Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
Lochb.Rolle	Lochband 2,5cm x 67,06m	lfm	5,08 €	6,10 €	A

METAL BATTEN STRIP

2,5cm x 3,5m



Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
Lochb. Sta.	Lochband 2,5cm x 3,05m	Stück	17,25 €	20,70 €	A

ALUMINIUM TERMINATION BARS- WANDANSCHLUSSPROFIL

2,74cm x 3,05m



Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
Alu Prof.	Alu-Wandanschlussprofil	Stück	25,83 €	31,00 €	A

SILIKONIERTER ROLLER

Breite 4,45cm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
Silik. Roll.	Silkonierter Roller	Stück	40,81 €	48,97 €	A

MESSING ANDRÜCKROLLE

Breite 6mm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
Detail Roll.	Messing Andrückrolle	Stück	41,36 €	49,63 €	A



PRÜFNADEL

Gebogen zum prüfen der Nähte (EPDM,PVC, FPO)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
Prüfnadel	Prüfnadel gebogen	Stück	36,39 €	43,67 €	A



SCHWAMMSET

30 Stück Schwämme und 4 Stück Schwammbretter

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
Schw.Set	Schwamm Set	Set	72,77 €	87,32 €	A



SCHWAMM BRETT

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
Schw.Brett	Schwamm Brett	Stück	14,34 €	17,21 €	A



QUICKSCRUBBER

Schwamm zum auftragen vom Primer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
Schw	Schwamm	Stück	1,39 €	1,67 €	A



KREIDE

weiß

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
Kreide	Kreide weiß	Stück	5,74 €	6,89 €	A



CLEANER C-20

Reiniger 500ml zum reinigen für die Sprühpistole und Arbeitsgeräten, für alle Lösungsmittelbeständige Oberflächen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
Cleaner	Reiniger	Stück	16,71 €	20,05 €	A

ROHRLEITUNGSTECHNIK



ROHRLEITUNGSTECHNIK

PVC Klebemuffe



Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
110616	PVC Klebemuffe 25 x 25mm	1,00	0,67 €	0,80 €	B
110616	PVC Klebemuffe 32 x 32mm	1,00	0,72 €	0,86 €	B
110618	PVC Klebemuffe 50 x 50mm	1,00	1,48 €	1,78 €	B
110619	PVC Klebemuffe 63 x 63mm	1,00	2,28 €	2,74 €	B
110652	PVC Klebemuffe 75 x 75mm	1,00	5,20 €	6,24 €	B
110653	PVC Klebemuffe 90 x 90mm	1,00	6,75 €	8,10 €	B
110654	PVC Klebemuffe 110 x 110mm	1,00	11,87 €	14,24 €	B

PVC Winkel 90°



Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
111824	PVC Winkel 90° 25 x 25mm	1,00	0,79 €	0,95 €	B
110100	PVC Winkel 90° 32 x 32mm	1,00	1,04 €	1,25 €	B
110102	PVC Winkel 90° 50 x 50mm	1,00	1,71 €	2,05 €	B
110103	PVC Winkel 90° 63 x 63mm	1,00	3,36 €	4,03 €	B
110112	PVC Winkel 90° 75 x 75mm	1,00	7,16 €	8,59 €	B
110113	PVC Winkel 90° 90 x 90mm	1,00	10,63 €	12,76 €	B
110114	PVC Winkel 90° 110 x 110mm	1,00	16,57 €	19,88 €	B

PVC Winkel 45°



Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
111826	PVC Winkel 45° 25 x 25mm	1,00	0,93 €	1,12 €	B
111900	PVC Winkel 45° 32 x 32mm	1,00	1,40 €	1,68 €	B
110133	PVC Winkel 45° 50 x 50mm	1,00	2,20 €	2,64 €	B
110134	PVC Winkel 45° 63 x 63mm	1,00	3,68 €	4,42 €	B
110126	PVC Winkel 45° 75 x 75mm	1,00	6,53 €	7,84 €	B
110127	PVC Winkel 45° 90 x 90mm	1,00	9,67 €	11,60 €	B
110128	PVC Winkel 45° 110 x 110mm	1,00	20,87 €	25,04 €	B

PVC T- Stück 90°



Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
111828	PVC T-Stück 90° 25 x 25 x 25mm	1,00	0,93 €	1,12 €	B
110245	PVC T-Stück 90° 32 x 32 x 32mm	1,00	1,28 €	1,54 €	B
110247	PVC T-Stück 90° 50 x 50 x 50mm	1,00	2,69 €	3,23 €	B
110248	PVC T-Stück 90° 63 x 63 x 63mm	1,00	4,61 €	5,53 €	B
110258	PVC T-Stück 90° 75 x 75 x 75mm	1,00	9,63 €	11,56 €	B
110259	PVC T- Stück 90° 90 x 90 x 90mm	1,00	13,15 €	15,78 €	B
110260	PVC T-Stück 90° 110 x 110 x 110mm	1,00	24,96 €	29,95 €	B

ROHRLEITUNGSTECHNIK

PVC T-Stück 45°



Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl.	Preis inkl.	Gruppe
			MwSt.	MwSt.	
110271	PVC T-Stück 45° 25 x 25 x 25mm	1,00	4,85 €	5,82 €	B
110272	PVC T-Stück 45° 32 x 32 x 32mm	1,00	5,87 €	7,04 €	B
110274	PVC T-Stück 45° 50 x 50 x 50mm	1,00	7,16 €	8,59 €	B
110275	PVC T-Stück 45° 63 x 63 x 63mm	1,00	15,17 €	18,20 €	B
110276	PVC T-Stück 45° 75 x 75 x 75mm	1,00	35,69 €	42,83 €	B
110277	PVC T- Stück 45° 90 x 90 x90mm	1,00	65,47 €	78,56 €	B
110278	PVC T-Stück 45° 110 x 110 x 110mm	1,00	151,81 €	182,17 €	B

PVC Klebekappen



Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl.	Preis inkl.	Gruppe
			MwSt.	MwSt.	
110587	PVC Klebekappe 25mm	1,00	0,67 €	0,80 €	B
110588	PVC Klebekappe 32mm	1,00	0,89 €	1,07 €	B
110590	PVC Klebekappe 50mm	1,00	1,63 €	1,96 €	B
110591	PVC Klebekappe 63mm	1,00	2,52 €	3,02 €	B
110592	PVC Klebekappe 75mm	1,00	5,69 €	6,83 €	B
110593	PVC Klebekappe 90mm	1,00	7,11 €	8,53 €	B
110594	PVC Klebekappe 110mm	1,00	12,31 €	14,77 €	B

PVC Reduktion



Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl.	Preis inkl.	Gruppe
			MwSt.	MwSt.	
110736	PVC Reduktion 32 x 25mm	1,00	0,57 €	0,68 €	B
110743	PVC Reduktion 50 x 32mm	1,00	1,07 €	1,28 €	B
110748	PVC Reduktion 63 x 50mm	1,00	1,56 €	1,87 €	B
110752	PVC Reduktion 75 x 63mm	1,00	2,69 €	3,23 €	B
110755	PVC Reduktion 90 x 75mm	1,00	4,64 €	5,57 €	B
110757	PVC Reduktion 110 x 50mm	1,00	7,11 €	8,53 €	B
110758	PVC Reduktion 110 x 63mm	1,00	7,11 €	8,53 €	B
110760	PVC Reduktion 110 x 90mm	1,00	7,16 €	8,59 €	B

PVC Verschraubungen Muffe x IG



Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl.	Preis inkl.	Gruppe
			MwSt.	MwSt.	
110083	PVC Verschraubung 32mm x 1"	1,00	3,80 €	4,56 €	B
110085	PVC Verschraubung 50mm x 1 1/2"	1,00	7,37 €	8,84 €	B
110086	PVC Verschraubung 63mm x 2"	1,00	10,31 €	12,37 €	B

ROHRLEITUNGSTECHNIK

PVC Kugelhahn „ Safe“



Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis		Gruppe
			exkl. MwSt.	inkl. MwSt.	
112103	PVC Kugelhahn 32mm	1,00	14,00 €	16,80 €	B
112105	PVC Kugelhahn 50mm	1,00	19,20 €	23,04 €	B
112106	PVC Kugelhahn 63mm	1,00	29,57 €	35,48 €	B

PVC Kugelhahn CEPEX



Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis		Gruppe
			exkl. MwSt.	inkl. MwSt.	
36503	PVC Kugelhahn 32mm	1,00	18,55 €	22,26 €	B
36505	PVC Kugelhahn 50mm	1,00	26,25 €	31,50 €	B
36506	PVC Kugelhahn 63mm	1,00	37,10 €	44,52 €	B

PVC Kugelhahn ECONO-LINE

Optimal für gut zugängliche Leitungen im Gartenteich oder der Beregnung, jedoch nicht geeignet für industrielle Anwendungen! Wir empfehlen den Kugelhahn nur ganz geöffnet oder ganz geschlossen zu verwenden.



Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis		Gruppe
			exkl. MwSt.	inkl. MwSt.	
AD089	PVC Kugelhahn 32mm	1,00	9,90 €	11,88 €	B
AD091	PVC Kugelhahn 50mm	1,00	20,90 €	25,08 €	B
AD092	PVC Kugelhahn 63mm	1,00	34,00 €	40,80 €	B

PVC/ ABS 3- Wege T-Ventil



Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis		Gruppe
			exkl. MwSt.	inkl. MwSt.	
7012308	PVC/ABS 3-Wege T-Ventil 50mm	1,00	51,39 €	61,67 €	B
7012309	PVC/ABS 3-Wege T-Ventil 63mm	1,00	66,00 €	79,20 €	B

PVC 3/3 Verschraubung Muffe x Stutzen



Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis		Gruppe
			exkl. MwSt.	inkl. MwSt.	
100430	PVC Verschraubung 50 x 50/40mm	1,00	7,68 €	9,22 €	B
100431	PVC Verschraubung 63 x 63/50mm	1,00	10,88 €	13,06 €	B

PVC Poolflex Schlauch 25m/Rolle



Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis		Gruppe
			exkl. MwSt.	inkl. MwSt.	
519015	PVC Poolflex Schlauch 32 x 2,5m	1,0 lfm	4,48 €	5,38 €	B
519017	PVC Poolflex Schlauch 50 X 3,5m	1,0 lfm	7,39 €	8,87 €	B
7011867	PVC Poolflex Schlauch 63 x 4,0mm	1,0 lfm	10,19 €	12,23 €	B

ROHRLEITUNGSTECHNIK

PVC Druckrohr, 5m



Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis		Gruppe
			exkl. MwSt.	inkl. MwSt.	
309032	PVC Rohr 32 x 1,8mm	1,0 lfm	2,88 €	3,46 €	B
309050	PVC Rohr 50 x 2,4mm	1,0 lfm	5,60 €	6,72 €	B
309163	PVC Rohr 63 x 3,0mm	1,0 lfm	8,65 €	10,38 €	B

PVC Kleber Griffon WDF-05



Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis		Gruppe
			exkl. MwSt.	inkl. MwSt.	
7011039	PVC Kleber WDF-05 250ml	1,00	15,97 €	19,16 €	B
149053	PVC Kleber WDF-05 500ml	1,00	29,17 €	35,00 €	B

PVC Kleber UNI-100



Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis		Gruppe
			exkl. MwSt.	inkl. MwSt.	
7011037	PVC Kleber UNI-100 250ml	1,00	16,48 €	19,78 €	B
7011038	PVC Kleber UNI-100 500ml	1,00	27,30 €	32,76 €	B

PVC Reiniger



Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis		Gruppe
			exkl. MwSt.	inkl. MwSt.	
0147066M	PVC Reiniger Flasche 250ml	1,00	9,67 €	11,60 €	B
0147067M	PVC Reiniger Flasche 500ml	1,00	13,40 €	16,08 €	B
0147068M	PVC Reiniger Flasche 1000ml	1,00	24,61 €	29,53 €	B

TEICHTECHNIK



TEICHTECHNIK



SCHWIMMSKIMMER 200 mm

Verbesserte Version des sehr beliebten schwimmenden Skimmers!
Schwimmender Skimmer mit einem Durchmesser von 190mm und einem 110mm Rohranschluss.
Wird mit Korb, Gitter und Filterschaum geliefert. Kann auch ohne Korb verwendet werden, wenn er direkt an einen Vorfilter wie z. B. ein UltraSieve angeschlossen wird.



Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
SB278	AquaForte Schwimmskimmer 200mm	1,00	57,15 €	68,58 €	B



SCHWIMMSKIMMER 300MM

Die XL-Version des SB278 mit einem Filterkorb aus Edelstahl.
Die Basis und der Schwimmer sind aus ABS gefertigt. Kann ohne Korb verwendet werden, wenn er direkt an einen Vorfilter wie z. B. ein UltraSieve angeschlossen wird.



Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
SB279	AquaForte Schwimmskimmer 300mm	1,00	76,51 €	91,81 €	B

UVC Lampen

AquaForte Power UVC Plus T5 75 Watt

Die verbesserte Version unserer sehr beliebten UVC Einheit mit Edelstahl Gehäuse. Jetzt mit 3 Anschlussmöglichkeiten (2 x 63 mm und 1 Blindstopfen), inklusive 2 speziellen Schlauchtüllen (32/38/40/50 mm) für noch weitere Installationsmöglichkeiten. Die Einheit ist mit einer T5 Lampe (9000 Brennstunden) und einem Trafo ausgestattet. Nach 9000 Stunden Brenndauer produziert die Lampe noch 80% UVC Strahlung. Arbeitsdruck: Max. 2 Bar. Hält Bakterien- und Algenbildung unter Kontrolle.

Power UVC Plus 40 Watt

- Max.Teich: 40m³
- Max.Flow : 15 m³/h

Power UVC Plus 75Watt

- Max.Teich: 70m³
- Max.Flow: 20 m³/h

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
SB657	AquaForte Power UVC Plus T5 40 Watt	1,00	275,00 €	330,00 €	B
SB658	AquaForte Power UVC Plus T5 75 Watt	1,00	295,00 €	354,00 €	B
SB618	Ersatzlampe T5 40W	1,00	48,30 €	57,96 €	B
SB619	Ersatzlampe T5 75W	1,00	72,65 €	87,18 €	B
SB688	Quarzglas 40/75 Watt	1,00	76,80 €	92,16 €	B
SB688A	Quarzglas 933x25 mm 75 Watt (neu)	1,00	76,80 €	92,16 €	B
SB622A	Trafo für 40 Watt (neu)	1,00	118,00 €	141,60 €	B
SB623A	Trafo für 75 Watt (neu)	1,00	129,00 €	154,80 €	B



UVC Lampen

TMC Pro Pond UV 110 Watt Advantage

Die neue Version der populären und zuverlässigen Pro Pond 110. Durch die neue Bauweise ist das gesamte Gerät leichter und kompakter geworden. Druck: 3 bar. Jetzt Standard mit 63mm Klebemuffen. Nur die Ersatzlampen SB717 und SB719 sind für die Pro Pond UV 110 Watt geeignet.



TMC Pro Pond UV 110 Watt

- Max. Teich: 72m³
- Max. Flow.: 36 m³/h

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis		Gruppe
			exkl. MwSt.	inkl. MwSt.	
SB778	TMC Pro Pond UV 110 Watt	1,00	455,00 €	546,00 €	B
SB717	TL 55 Watt Hochfrequenz TMC/GE	1,00	32,85 €	39,42 €	B
SB719	TL 55 Watt Philips	1,00	22,45 €	26,94 €	B
SB744	Sicherung Pro Pond 110	1,00	1,81 €	2,17 €	B
SB743	Verschlussmutter für Quarzglas 30/55 Watt	1,00	6,05 €	7,26 €	B
SB750	Trafo im Rohr+ alle Anschlüsse	1,00	284,00 €	340,80 €	B
SB740	O-Ring Set (4x) TMC 15/25/30/55/110Watt	1,00	3,00 €	3,60 €	B
SB734	Quarzglas für 30/55 Watt	1,00	14,80 €	17,76 €	B

Mobile UVC Lampe 75 Watt



Unsere mobile UVC Lampe wurde für den kurzzeitigen Einsatz im Naturpool konzipiert.

Anwendung: sollte sich der Naturpool durch einen erhöhten Nährstoffeintrag eintrüben (grün werden) kann die mobile UVC Lampe kurzfristig zum Einsatz gebracht werden um Wassertrübung zu beseitigen. Meistens klart das Wasser nach ein paar Tagen wieder auf und die mobile UVC Lampe kann wieder verstaut werden.

Achtung! Die UVC Lampe nur solange einsetzen bis das Wasser aufgeklärt ist, bei längerem Einsatz zerstört die UVC Lampe wichtige Mikroorganismen die für die biologische Wasseraufbereitung notwendig sind.

Wir haben zwei unterschiedliche Modelle im Programm:

Pumpenversion

- 12Volt Pumpe und UVC Lampe mit Ø38mm Schwimmschlauch verbinden
- Pumpe in den Naturpool setzen
- 2. Anschluss der UVC Lampe mit Ø 38mm Schwimmschlauch verbinden und in das Filterbecken legen.
- Pumpe und UVC Lampe am 230V Steckdose anstecken und los geht,



Mobile UVC Lampe 75 Watt



Düsenversion



- Filterpumpe ausschalten
- Schlauchtülle in die Eilaufdüse eindrehen
- UVC Lampe mit Ø 38mm Schwimmschlauch verbinden
- 2. Anschluss der UVC Lampe mit Schwimmschlauch verbinden und in das Filterbecken legen
- UVC Lampe an 230V Steckdose anstecken
- Filterpumpe einschalten


Achtung die Trafos der UVC Lampe und der Pumpe werden mit 230 Volt betrieben, die Aluminium Box min. 2 Meter vom Naturpool entfernt aufstellen!

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis		Gruppe
			exkl. MwSt.	inkl. MwSt.	
MB-UVC	Mobile UVC Lampe ohne Pumpe	1,00	747,75 €	897,30 €	B
MB-UVC-P	Mobile UVC Lampe mit Pumpe	1,00	986,79 €	1 184,15 €	B
520004	Schwimmschlauch Ø38mm, M.alle 1,5mm	1,00 lfm	3,27 €	3,92 €	B

Bogensiebfilter



Der zuverlässigste Vorfilter auf dem Markt. Dank des einfachen, patentierten Designs (nur ein bewegliches Teil!) kann sich der Benutzer völlig auf ihn verlassen. Der Filter ist nicht selbstreinigend aber sehr pflegeleicht (Schieber öffnen, Schmutz mit Teichwasser wegspülen). Unzerstörbares Edelstahl-Filterelement, das niemals ersetzt werden muss. Dank der dreieckigen Edelstahlstangen mit einem Winkel von 7 ° fällt das Wasser direkt durch diese Spalten, der grobe Schmutz bleibt jedoch darauf liegen. Ein großer Vorteil dieses Prinzips ist das der Schmutz wirklich vom Wasserkreislauf getrennt wird. Dies hat einen großen Einfluss auf die Wasserqualität, da keine Abfälle mehr ins Wasser gelangen können.



BEDIENUNG

Das Teichwasser fließt über Schwerkraftaufbau in den Filter und danach über die Schiebewand. Diese Schiebewand ist mit einem Schwimmer verbunden, so dass die Höhe dieser Wand automatisch gesteuert wird. Diese Niveauekontrolle stellt somit sicher, dass die Menge Wasser nachkommt, die auch rausgepumpt wird. In einem Siebbogenfilter wird das Teichwasser nach der Schiebewand über ein Bogensieb geleitet. Das Sieb besteht aus vielen kleinen dreieckiger Stangen mit einem Spalt von 0,2 oder 0,3 mm (auch 200 oder 300 Mikron genannt). Die Stangen sind etwas geneigt, so dass der gröbere Schmutz auf dem Sieb verbleibt und das "gesiebte" Wasser durch fällt. Das gesiebte Wasser wird dann weiter zum Hauptfilter geleitet.

Bogensiebfilter

AquaForte Prime UltraSieve Low



Warum UltraSieve Low Vorfilter?

- große Wasserkapazität möglich.
- die "LOW" -Modelle haben einen hohen Einlass (bei 50 cm).
- einfach zu installieren.
- Flexibilität durch mehrere Ein- und Ausgänge.
- Vorfiltration bis zu 200 oder 300 Mikron.
- wartungsfreundlich.

Technische Daten

- Pumpenanschluss ist standardmäßig mit einer langen Saugleitung ausgestattet die das Wasser unter dem Schwimmer ansaugt, so dass keine Luft angesaugt wird.
- 2 oder 3 Eingänge von 110 mm.
- patentierte Flusskontrolle.
- Großer Schmutzaustritt inklusive Schiebeventil 90 / 110mm.
- Stabiles Polypropylengehäuse.
- Deckel optional erhältlich.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe	Max Flow m ³ /h	Abmessung	Siebelement
SK350	UltraSieve Low (2 Eingänge)	1,00	808,00 €	969,60 €	D	Max.25m ³ /h	64 x 37 x75 cm	300 Mikron
SK354	UltraSieve Low"L" (3 Eingänge)	1,00	1 190,00 €	1 428,00 €	D	Max.35m ³ /h	64 x 53 x 75 cm	300 Mikron
SK200	UltraSieve Low"XL"(3 Eingänge)	1,00	1 390,00 €	1 668,00 €	D	Max.40m ³ /h	64 x73 x 75 cm	300 Mikron
SK214	Seperates Siebelement 200Mikron	1,00	206,00 €	247,20 €	D		45 x 34,5 cm	200 Mikron
SK216	Seperates Siebelement 300Mikron	1,00	193,00 €	231,60 €	D		45 x 34,5 cm	300 Mikron
SK357	Seperates Siebelement 300Mikron	1,00	249,00 €	298,80 €	D		45 x 50 cm	300 Mikron
SK218	Deckel für UltraSieve III & Low	1,00	54,95 €	65,94 €	D		65 x 37 x 1 cm	
SK356	Deckel für UltraSieve Low "L"	1,00	78,65 €	94,38 €	D		64 x 53 x 1 cm	
SK204	Deckel für UltraSieve Low "XL"	1,00	92,00 €	110,40 €	D		64 x 73 x 1 cm	

Wärmepumpen

LUXURY BLACK WÄRMEPUMPE



LUXURYBLACK INVERTER WÄRMEPUMPE

- Hochwertiges luxuriöses Produkt-Design
- Stufenlose, neueste Inverter Technologie
- Langlebiges, korrosionsbeständiges Alu-Gehäuse
- Spiral-Titan-Wärmetauscher
- Optimiert für eine längere Badesaison
- 20 % mehr Heizkapazität im Smart-Turbo-Modus
- Nur 39 dB im Smart Mode
- Überdurchschnittlich hoher COP Wert
- Passt perfekt zur modernen Architektur
- APP-Control, 10 Sprachen



Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
7008469	LuxuryBlack i11 Wärmepumpe 230V M Inverter	1,00	3 458,00 €	4 149,60 €	B
7008470	LuxuryBlack i14 Wärmepumpe 230V M Inverter	1,00	4 374,75 €	5 249,70 €	B
7008471	LuxuryBlack i16 Wärmepumpe 230V M Inverter	1,00	5 082,50 €	6 099,00 €	B
7008472	LuxuryBlack i20 Wärmepumpe 230V M Inverter	1,00	4 704,00 €	5 644,80 €	B

Modell	Inverter i11	Inverter i14	Inverter i 16	Inverter i20
Art.-Nr.	7008469M	7008470M	7008471M	7008472M
Außenluft 28°C	11	14	16	20
Wasser 28°C (Inlet)	9	11	14	16
Heizleistung (kW) Turbo	1,64-0,14	2,18-0,18	2,5-0,2	3,17-0,24
Heizleistung (kW) Smart	16-6,7	16-6,7	16-6,7	16-6,7
Power input (kW)	7,9	9,5	11,2	15
COP	6,6	7,9	9,5	11,2
Außenluft 15°C	1,58-0,24	2,02-0,25	2,38-0,29	3,26-0,38
Wasser 26°C (Inlet)	8-5	8-5	8-5	8-5
Power input (kW)	230	230	230	230
COP	1,64	2,18	2,5	3,17
Max. Leistungsaufnahme (kW)	7,2	9,2	10,5	13,2
Max. Stromaufnahme (A)	12	15	16	22
Empfohlene Sicherung (A) Typ C träge	12-35	16-60	18-70	28-85
Beheizbare Poolgröße (m³)	d50 (1 1/2"IG)	d50 (1 1/2"IG)	d50 (1 1/2"IG)	d50 (1 1/2"IG)
Rohranschluss	3	3,7	4	5
Empfohlener Wasserdurchfluss (m³/h)	R32	R33	R34	R35
Kühlmittel	Ja	Ja	Ja	Ja
Abtaufunktion	1060 x 440 x 835	1060 x 440 x 835	1060 x 440 x 835	1145 x 490 x 1035
Verpackungsabmessung L x B x H	989 x 405 x 690	989 x 405 x 690	989 x 405 x 690	1078 x 396 x 890
Geräteabmessung L x B x H	60	62	67	93
Nettogewicht	67	69	74	100
Bruttogewicht	39-51	40-42	40-54	40-54
Lautstärke bei 1 m	<27	<28	<29	<30
Lautstärke bei 10 m				

AMPHIBIENAUSSTIEG



AMPHIBIENAUSSTIEG

Der Amphibienausstieg (Tierausstieg) ermöglicht, dass in den Pool gefallene Tiere aus dem Becken wieder herauskommen.

Kann leicht am Beckenrand mit TEC7 angeklebt werden.

Bei der Beckenreinigung einfach zum wegklappen.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
T0001	Amphibienausstieg	1,00	220,00 €	264,00 €	B



URKUNDE

Thomas Peschen

TIERZULIEBE AWARD 2022 SILBER

Obwohl die meisten Tiere schwimmen können, kann für sie ein Beckenrand eines Schwimmteiches oder Naturpools zur unüberwindlichen Hürde werden. Der Vorstand des VÖSN verleiht Ihnen diese Auszeichnung in SILBER für die von Ihnen entwickelte kreative, aber vor allem funktionelle Tier-Ausstiegshilfe.

14. Dezember 2022



VERBAND ÖSTERREICHISCHER SCHWIMMTEICH- & NATURPOOLBAU

TEICHRREINIGUNGS- GERÄTE UND PFLEGEZUBEHÖR



FANGO 2000 TEICHSCHLAMMSAUGER



Fotos RÖSSE

FANGO 2000 – DAS ORIGINAL

Der FANGO 2000 ist unumstritten Der Klassiker unter den Teichschlamm-Saugern!
In Relation zu seinem geringen Gewicht und den platzsparenden Abmaßen verfügt der Teichschlamm-Sauger FANGO 2000 über eine hohe Saugkraft, dank der er Sedimente Aus bis zu 2,5m Tiefe absaugt. Der reißfeste und leicht zu entleerende Netzbeutel, der im Inneren des Tanks eingebaut ist, separiert gröbere Anteile wie z.B. Blätter und kleine Steine bevor diese in die Pumpeneinheit

gelangen können.
Kompakte Abmaße, ein günstiger Anschaffungspreis sowie ein großes Zubehörangebot mit vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten überzeugen Vor allem den privaten Anwender.

- Sehr hohe Saugkraft in Relation zur Gerätegröße
- Gute Transportfähigkeit dank stabilem Fahrwerk
- Optimal für private Anwender
- Attraktiver Anschaffungspreis

IM PREIS ENTHALTEN:

- FANGO 2000 Teichschlamm-sauger
- Saugschlauch 10m
- Ablaufschlauch 10m
- Teleskopstange 1,2-3,6m
- Dreieckabsaugbürste
- Saugdüse, rund, Ø 38mm

TECHNISCHE DATEN

Art.-Nr. FAN2000

ABSAUGLEISTUNG	8000l/h
SAUGTURBINE	1200 Watt
SCHMUTZWASSERPUMPE	900 Watt
GEWICHT	18 kg (ohne Zubehör)
SAUGSCHLAUCH & ABLAUFSCHLAUCH	je 10m, Ø38mm
UNTERDRUCK	200-230 mbar
ABMESSUNGEN	52 x 55 x 83 cm (B x T x H)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
FAN2000	Fango 2000 Teichschlamm-sauger	1,00	785,00 €	942,00 €	D

TORPEDO TEICHSCHLAMMSAUGER



TORPEDO – DER ALLROUNDER!

Der Teichschlammsauger TORPEDO bietet Ihnen alle Möglichkeiten bei der Teichreinigung. Leistungsstarke Aggregate bewegen bei sehr geringer Geräuschentwicklung das Wasser über Ø 50mm Schläuche aus dem Teich an den gewünschten Abflussort. Die kompakte Bauart und das stabile Fahrwerk machen das Bewegen auch über Gelände einfach. Mit der stufenlos regulierbaren Saugleistung kann für alle Schwimm- oder Koiteiche privater Baugröße die richtige Einstellung

gewählt werden. Der TORPEDO überzeugt Teichbesitzer sowie Profianwender schon seit Jahren.

- Robuste Bauweise
- Problemloses Abpumpen über Höhen und Distanzen
- Regulierbare Saugleistung
- Kompatibel mit dem GFK
- Vorabscheider ULTRA
- Mit Ansaugschlauchverstärkung

IM PREIS ENTHALTEN:

- TORPEDO Teichschlammsauger
- Saugschlauch 12m
- Ablaufschlauch 12m
- Teleskopstange 2,4-4,8m
- Dreieckabsaugbürste, Ø 50mm
- Gelenkbodenreiniger, Ø 50mm
- Saugdüse, rund, Ø 50mm

TECHNISCHE DATEN

Art.-Nr. TOR1000

ABSAUGLEISTUNG	15000 l/h
OSM-TURBINE	1200 Watt
SCHMUTZWASSERPUMPE	1000 Watt
GEWICHT	30 kg (ohne Zubehör)
SAUGSCHLAUCH & ABLAUFSCHLAUCH	je 12m, Ø 50mm
UNTERDRUCK	250 mbar
ABMESSUNGEN	48 x 62 x 96cm (B x T x H)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
TOR1000	Torpedo Teichschlammsauger	1,00	2 010,00 €	2 412,00 €	D

ZUBEHÖR FANGO/TORPEDO



DURCHBLICK Mulmglocke

Mulmglocke mit Borstenrand und stabilem Metall-Teleskopstangen-Anschluss. Durch die neu entwickelte, strömungsoptimierte Form der Glocke wird eine optimale Reinigung von Kiesflächen im Teich erzielt. Das durchsichtige Material und die Bauform der Glocke ermöglichen einen Blick zum Untergrund und auf das Reinigungsgeschehen. Die nach unten gerichteten Borsten ermöglichen ein sanftes Aufsetzen der Glocke auf die Kieselschicht am Teichgrund. Durch die strömungsoptimierte Form mit Zonen unterschiedlicher Saugstärke bleiben selbst kleinere Kiesel beim Arbeitsvorgang liegen und werden nicht abgesaugt, während der Mulm entfernt wird. Die DURCHBLICK Mulmglocke ist für den Einsatz auf Kiesflächen und in Pflanzonen im Tief- und Flachbereich geeignet.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
SZ206	DURCHBLICK Mulmglocke	1,00	140,76 €	168,91 €	E



Saugbürste

Rund, ø 8 cm, ø 38 mm und ø 50 mm Sauganschluss. Bürste mit Teleskopstangen-Anschluss zur Reinigung von Ecken und Stufen und schwer zugänglichen Stellen.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
SZ354	Saugbürste rund	1,00	41,85 €	50,22 €	E



Bodenreiniger Skeleton

Breite 45 cm, ø 38 mm und ø 50 mm Sauganschluss. Der fahrbare Skeleton mit stabilem Metall-Teleskopstangen-Anschluss ist durch sein Gelenksystem bestens für die Reinigung unebener Böden geeignet. (Im Standard-Lieferumfang von TORPEDO und TORPEDO ULTRA enthalten).

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
SZ500	Bodenreiniger Skeleton	1,00	75,55 €	90,66 €	E



Ablaufschlauchverlängerung

10 m, ø 38 mm, mit zwei C-Kupplungen. Mit der Ablaufschlauchverlängerung kann die Reichweite des Ablaufschlauchs des FANGO 2000 von 10 m auf 20 m verdoppelt werden.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
SZ801	Ablaufschlauchverlängerung FANGO	1,00	109,16 €	130,99 €	E

BIBER 22 BÜRSTE



BIBER 22 BÜRSTE – DER SPEZIALIST FÜR DIE WANDREINIGUNG

Die elektrisch betriebene BIBER 22 BÜRSTE ist das ideale Gerät für eine effiziente und kraftsparende Reinigung von senkrechten Teich- und Poolwänden. Die Bürste saugt sich durch Rotation selbsttätig an die Oberfläche und kann mittels der bis zu 5m ausziehbaren GFK-Teleskopstange spielend leicht und kraftschonend bewegt werden. Der gelöste Schmutz kann über einen aufgesteckten Absaugschlauch zeitgleich mit einem Teichschlammsauger abgesaugt werden.

Dadurch arbeitet das System nahezu eintrübungsfrei. Über die Schalteinheit lässt sich zudem die Drehrichtung des Bürstenaufsatzes steuern. Das umfangreiche optionale Zubehör bietet verschiedene, leicht auswechselbare Bürstenaufsätze für die unterschiedliche Untergrundarten und Verschmutzungsgrade.

- Effiziente und leichte Reinigung
- Nahezu eintrübungsfreies Arbeiten
- Schalteinheit steuert die Drehrichtung des Bürstenaufsatzes

IM PREIS ENTHALTEN:

- BIBER 22BÜRSTE
- Schalteinheit
- Teleskopstange TRIOVAL GFK 2,5-5,0m
- Vacugrip-Bürste gelb, weich
- Li.Ion Akku-Set (4Ah) mit Gürteladapter oder Netzteil-Set
- Bürstenausheber

TECHNISCHE DATEN

Art.-Nr. BB1100

GFK-TELESKOPSTANGE
SAUGANSCHLUSS
LI-ION-AKKU
LAUFZEIT PRO AKKULADUNG
AKKULADEZEIT
ARBEITSBREITE

2,5m - 5,0m
Ø38mm / Ø50mm
24V, 4 Ah
ca. 1-2 h
ca.1 h
22 cm







Netzteil-Variante, BB1100NT

BIBER 22 BÜRSTE

WELCHE VARIANTE IST DIE RICHTIGE FÜR MICH?

Beim Kauf der Teichreinigungsbürste BIBER 22 BÜRSTE haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen Varianten. Wählen Sie nach Ihrem Bedarf und Ihren Einsatzbedingungen.

- Akku-Variante mit einem Akku und einer gelben Bürste
- Profi-Variante mit zwei Akkus, einer gelben und einer roten Bürste für längere Einsätze
- Netzteil-Variante mit einem Netzteil, 7,5m Verlängerungskabel und einer gelben Bürste
- Kurze-Variante mit einem Akku, einer gelben Bürste und einer kürzeren Teleskopstange

BIBER 22 BÜRSTE	Art.-Nr. BB1100 die Akkuvariante	Art.-Nr. BB1100P die Profi-Variante	Art.-Nr. BB1100NT die Netzteil Variante	Art.-Nr. BB1100Kurz die kurze Variante
VARIANTEN				
BÜRSTE GELB (WEICH)	1	1	1	1
BÜRSTE ROT (HART)	0	1	0	0
LI-ION AKKU	1	2	0	1
LÄNGE TELESKOPSTANGE	2,5m - 5,0m	2,5m - 5,0m	2,5m - 5,0m	1,6m - 3,0m
NETZTEIL	0	0	1	0

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
BB1100	BIBER 22 die Akku-Variante	1,00	825,00 €	990,00 €	E
BB1100P	BIBER 22 die Profi-Variante	1,00	935,00 €	1 122,00 €	E
BB1100NT	BIBER 22 die Netzteil-Variante	1,00	820,00 €	984,00 €	E
BB1100KURZ	BIBER 22 die kurze- Variante	1,00	795,00 €	954,00 €	E

DIRT-SAFE

DIRT-SAFE-EINTRÜBUNGS-FREIES ARBEITEN



Der DIRT-SAFE ist ein stehender Borstenring der den rotierenden Bürstenteller der BIBER 22 BÜRSTE umschließt. Bei der Montage wird der Ring einfach und ohne weiteres Werkzeug auf das Bürstengehäuse auf geklickt. Der DIRT-SAFE Reduziert ein Aufwirbeln des bei der Reinigung gelösten Schmutzes, verhindert starkes Eintrüben des Wassers und garantiert ein effizientes Absaugen über den adaptierten Saugschlauch. Vor allem bei der Kombination der BIBER 22BÜRSTE mit einem Teich-Schlamm-sauger verbessert der DIRT-SAFE die Reinigungsleistung nochmal deutlich.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
BB1006	DIRT-SAFE	1,00	79,83 €	95,80 €	E

ZUBEHÖR BIBER 22 BÜRSTE



Bürstenkopf BISAM 44 BÜRSTE

Mit dem Bürstenkopf der BISAM 44 BÜRSTE inkl. gelber Walzenbürste (BISAM1005) ohne weiteres Zubehör können Sie Ihr System der BIBER 22 BÜRSTE erweitern. Die Bürstenköpfe können beliebig ausgetauscht und mit dem gleichen Zubehör (Teleskopstange, Akku/Netzteil) betrieben werden.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
BISAM1017	Bürstenkopf BISAM 44 Bürste	1,00	494,96 €	593,95 €	E

PADS FÜR IDEALE REINIGUNGSERGEBNISSE

CLEAR-PAD-PRO, CLEAR-PAD & CLEAR-DRUM

Zahlreiche Anwender der Teichreinigungsbürsten BIBER 22BÜRSTEBISAM 44 BÜRSTE vertrauen mittlerweile auf die unterschiedlichen Clear-Pad-Varianten, mit denen sie eine noch bessere Reinigungswirkung als mit herkömmlichen Bürstenaufsätzen erzielen.

Das einzigartige Material ist bei stetem Kontakt mit Wasser folienschonend und dennoch stark genug um auch zäheren Schmutz von Oberflächen zu entfernen.

Selbst kleine Vertiefungen und Fugen werden problemlos gesäubert.

Mit dem Clear-Pad-Pro, bei dem das Bürstengewebe über den Rand des Padholders hinaus geht, können neben Flächen auch Kanten bis in die Ecken und Winkel geputzt werden.

Auch auf Holzdecks und Holzterrassen kann das Material eingesetzt werden.

Lediglich mit Wasser und völlig ohne Chemie erneuern Sie die Oberfläche schonend und effektiv.

Die Pad-Aufsätze sind bei der Clear-Drum für die BISAM 44 BÜRSTE genauso wie beim Clear-Pad und dem Clear-Pad-Pro für die BIBER 22 BÜRSTE per Klettfläche auf der Walzenbürste bzw. dem Padholder angebracht.

Bei Bedarf können sie einfach und schnell getauscht und durch Ersatzpads ersetzt werden.

Sowohl das Clear-Pad, das Clear-Pad-Pro als auch die Clear-Drum gibt es jeweils in einer grünen und einer grauen Ausführung. Die beiden Farbversionen unterscheiden sich in ihrer Härte.

Die grünen Ausführungen sind für leichte bis normale Schmutzanhaftungen an Folien ideal geeignet.

Bei hartnäckigeren Verschmutzungen an diversen Folien oder auch härteren Materialien empfehlen wir die grauen Varianten.

- Bessere Reinigungswirkung als herkömmliche Bürstenaufsätze mit Borsten
- Flexibler Einsatz für die Reinigung von Fugen, Ritzen und Folienflächen
- Entfernt auch zäher anhaftende Verschmutzungen problemlos



ZUBEHÖR BIBER 22 BÜRSTE



Vacugrip-Bürste gelb, weich

Standard-Bürstenaufsatz für das Wechselsystem der BIBER 22 BÜRSTE zur Reinigung von Wandflächen.
(Im Standard-Lieferumfang aller Varianten enthalten).

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
BB1003	Vacugrip-Bürste, gelb, weich	1,00	71,43 €	85,72 €	E



Vacugrip-Bürste rot, hart

Bürstenaufsatz für das Wechselsystem der BIBER 22 BÜRSTE zur Reinigung von Wandflächen. (Kann unter Umständen Folie verkratzen!)
(Im Lieferumfang der Profi-Variante BB1100P enthalten).

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
BB1002	Vacugrip-Bürste, rot, hart	1,00	71,43 €	85,72 €	E



Vacugrip-Bürste grün/rot, sehr hart

Bürstenaufsatz für das Wechselsystem der BIBER 22 BÜRSTE mit unterschiedlichen Borstenlängen zur Reinigung von Wandflächen.
(Kann unter Umständen Folie verkratzen!)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
BB1001	Vacugrip-Bürste, grün/rot,sehr hart	1,00	71,43 €	85,72 €	E



Vacugrip Drahtbürste

Bürstenaufsatz mit langen Drahtborsten für das Wechselsystem der BIBER 22 BÜRSTE zur Reinigung von Wandflächen aus harten Materialien wie z.B. Granit. – Nicht für Folienflächen geeignet

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
BB1008	Vacugrip-Drahtbürste	1,00	108,40 €	130,08 €	E



Clear-Pad, grau

Inkl. Padholder. Zur Reinigung von Fugen, Ritzen und Folienwänden.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
BB1023	Clear-Pad, grau	1,00	83,95 €	100,74 €	E



Clear-Pad, grün

Inkl. Padholder. Zur Reinigung von Fugen, Ritzen und Folienwänden.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
BB1005	Clear-Pad, grün	1,00	83,95 €	100,74 €	E

ZUBEHÖR BIBER 22 BÜRSTE



Clear-Pad-Pro, grün

Inkl. Padholder. Zur Reinigung von Flächen, Rändern und Kanten.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
BB1010	Clear-Pad-Pro, grün	1,00	100,75 €	120,90 €	E



Clear-Pad-Pro, grau

Inkl. Padholder. Zur Reinigung von Flächen, Rändern und Kanten.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
BB1014	Clear-Pad-Pro, grau	1,00	100,75 €	120,90 €	E



Ersatz-Padholder-Clear-Pad-Pro

Ohne Reinigungspad. Ersatz-Padholder für das Clear-Pad-Pro. (Universal für die grüne und graue Variante einsetzbar).

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
BB1010-1	Ersatz-Padholder Clear-Pad-Pro	1,00	64,62 €	77,54 €	E



Ersatzpad für Padholder Clear-Pad und Clear-Pad-Pro, grün und grau

Ersatzpad ohne Padholder für BIBER 22BÜRSTE

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
BB1007	Ersatzpad Clear-Pad, grün	1,00	26,89 €	32,27 €	E
BB1022	Ersatzpad Clear-Pad, grau	1,00	26,89 €	32,27 €	E
BB1010-2	Ersatzpad Clear-Pad-Pro, grün	1,00	36,13 €	43,36 €	E
BB1014-2	Ersatzpad Clear-Pad-Pro, grau	1,00	36,13 €	43,36 €	E



ZUBEHÖR BISAM 44 BÜRSTE



Clear-Drum, grün

Die Clear-Drum hat eine bessere Reinigungswirkung als Walzenbürsten mit Borsten und nimmt auch zäheren Schmutz von Folien. Die Clear-Drum ist flexibel einsetzbar für die Reinigung von Fugen, Ritzen und Folienböden.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
BISAM1016	Clear-Drum, grün	1,00	142,00 €	170,40 €	E



Clear-Drum, grau

Die neue, graufarbene Spritzung der Clear-Drum entfernt auch hartnäckigere Schmutzanhaftungen an diversen Folien oder auch härteren Materialien effizient. Die Oberflächen werden geschont, solange der Kontakt mit Wasser besteht. Mehr Informationen auf Seite 23.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
BISAM1019	Clear-Drum, grau	1,00	142,00 €	170,40 €	E



Ersatzpad Clear-Drum, grün

2-teilig, ohne Rolle.
Ersatzpad für die Clear-Drum, grün (BISAM1016) zum Austauschen. Einfaches Anbringen der Pads auf der Klettfläche der Bürstenrolle.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
BISAM1016-1	Ersatzpad Clear-Drum, grün	1,00	74,79 €	89,75 €	E



Ersatzpad Clear-Drum, grau

2-teilig, ohne Rolle.
Ersatzpad für die Clear-Drum, grau (BISAM1019) zum Austauschen. Einfaches Anbringen der Pads auf der Klettfläche der Bürstenrolle.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
BISAM1019-1	Ersatzpad Clear-Drum, grau	1,00	74,79 €	89,75 €	E



Walzenbürste rot, hart

Walzenbürste für das Wechselsystem der BISAM 44 BÜRSTE zur Reinigung von Bodenflächen aus Beton und Naturstein geeignet. (Kann unter Umständen Teichfolie verkratzen!) (Im Lieferumfang der Profi-Variante BISAM1100P enthalten).

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
BISAM1006	Walzenbürste rot, hart	1,00	71,43 €	85,72 €	E

AquaForte Biopool Roboter



Eine neue Ära der Schwimmteich- und Biopoolreinigung hat begonnen! Der beste automatische Schwimmteich- und Biopool-Roboter von Zodiac ist bei TEICH & CO erhältlich. Der Roboter ist mit einer speziellen 400µ-Patrone für größere organische Schmutzpartikel ausgestattet. Um sie leicht aufzusaugen, hat der Roboter eine extra breite Saugöffnung von 24 Zentimetern. Durch das transparente Fenster kann man leicht sehen, wie voll die Filterpatrone ist. Der Biopool-Roboter ist ein Roboter mit Vierradantrieb. Das patentierte 'Lift System' macht es einfach, den Roboter aus dem Wasser zu nehmen. Der Roboter verliert sein gesamtes Wasser, bevor er aus dem Schwimmteich herausgehoben wird. Weitere Spezifikationen dieses einzigartigen Roboters:

- **Sensor-Navigations-System:** Damit kann der Roboter die Abmessungen des Schwimmteiches oder Biopools ermitteln, um das beste und schnellste Reinigungsergebnis zu erzielen. Der Roboter reinigt dann zuerst die verschmutzten Bereiche auf der Unterseite.
- **Ultrastarke Filterleistung:** dank der patentierten Zyklonenabsaugung.
- **Benutzerfreundlichkeit:** Weniger Gefahr von Kabelsalat dank verbessertem Drehgelenk
- **Kommunikation:** Steuern Sie den Roboter mit der iAquaLink-App

Garantie: 4 Jahre

INKLUSIVE ZUBEHÖR:

- Trolley
- Bedienfeld
- Feiner Filter von 400µ
- Pinsel
- Kostenlose App

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
SK110	AquaForte Prime Bio Roboter	1,00	1 942,00 €	2 330,40 €	B
R0863500	Filter 60µ	1,00	68,55 €	82,26 €	B
R0863600	Filter 100µ	1,00	68,55 €	82,26 €	B
R0863700	Filter 200µ	1,00	68,55 €	82,26 €	B
R0568100	Schutzhülle	1,00	104,72 €	125,66 €	B



FILTER RÜCKSPÜLEN



GEBLÄSEPUMPE (BUBBLE PUMPE) FÜR DIE RÜCKSPÜLUNG DER TECO FILTER

Leistung: 1200W, 230V

Inkl. Stecker, Rohrschelle, Anschlussstülle und ca. 2lfm Schlauch 32mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
0950536M	Gebläse-(BubblePumpe)	1,00	341,00 €	409,20 €	B

SCHWIMMSCHLAUCH 32MM UND 38MM

Doppelmuffe alle 1,1 bzw.1,5m, Material: LDPE, Farbe:

Blau



Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
0520009	Schwimmschlauch 32mm, M. alle 1,1m	1,00 lfm	3,23 €	3,88 €	B
0520004	Schwimmschlauch 38mm, M. alle 1,5m	1,00 lfm	3,27 €	3,92 €	B



INDUSTRIESCHLAUCH MIT C-KUPPLUNG

Zum anschließen an die Anschlussgarnitur 1+2 beim Rückspülen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
0503010	Industrieschlauch C-52, 15Meter	1,00	61,84 €	74,21 €	B



PE-SKIMMER-VERSCHLUSSPLATTE

Absperrplatte mit zwei Ecken gerundet, mit Haltegriff, rückseitig zwei Klammern zur Fixierung im Schacht aufgeschweißt.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
TEI-V	Skimmer- Verschlussplatte	1,00	97,42 €	116,90 €	B

REINIGUNGSZUBEHÖR



Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Grupp e
0181086M	Bodenkescher Luxury Black,tief	1,00	28,29 €	33,95 €	A



Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Grupp e
0181087M	Bodenkescher Luxury Black,flach	1,00	17,21 €	20,65 €	A



Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Grupp e
181678	Bodenkescher Profi, schwarz, tief	1,00	25,32 €	30,38 €	A



Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Grupp e
181679	Laubkescher Profi, schwarz, flach	1,00	17,50 €	21,00 €	A



Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Grupp e
0181089M	Bürste Luxury Black 46cm	1,00	16,29 €	19,55 €	A



Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Grupp e
0181088M	Bodensauger Luxury Black Ø38mm	1,00	41,11 €	49,33 €	A

REINIGUNGSZUBEHÖR



Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
7013648	Alu Teleskopstange 2 tlg. 2,5-5,0m, silber	1,00	78,86 €	94,63 €	A
7013649	Alu Teleskopstange 2 tlg. 1,8-3,6m, silber	1,00	63,54 €	76,25 €	A
7013650	Alu Teleskopstange 2 tlg. 3,7-7,4m, silber	1,00	103,00 €	123,60 €	A



Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
0181168M	Teleskopstange 2x240cm extrastabil LUXRY BLACK	1,00	165,07 €	198,08 €	A
0181165M	Teleskopstange 2x180cm extrastabil LUXRY BLACK	1,00	141,93 €	170,32 €	A

TEICHPFLEGEMITTEL

Aqua Vital

Beschreibung

Naturprodukt auf rein biologischer Basis ohne chemische Zusätze. Verhindert sanft und nachhaltig das Algenwachstum (Algenblüte). Zur Vorbeugung von verstärktem Algenaufkommen. Wirkt gleichzeitig pflanzenstärkend und Sauerstoff anreichernd. Verbessert die Lebensbedingungen der Teichbewohner. Teich- und Wasser- Lebewesen werden nicht beeinträchtigt. Reduziert die Faulschlammabildung durch schnellere Zersetzungsprozesse. Auch anwendbar bei Fischbrut oder in Aufzuchtbetrieben.

Einsatzgebiete: Gartenteiche, Tümpel, Biotope, Koi-Teiche, Schwimmteiche und Naturpools.

Erstdosierung: 50 ml auf 1000 Liter Teichwasser

Nachdosierung: alle 3- 5 Monate: 25 ml auf 1000 Liter Teichwasser, bei akutem Algenaufkommen: 100ml auf 1000 Liter Teichwasser

Keine Nachdosierung innerhalb von 8 Wochen vornehmen

Flascheninhalt: (500 ml) ausreichend für 10.000 Liter Teichwasser in der Erstdosierung

Inhaltsstoffe: Natürliches, probiotisches Gärprodukt aus Wasser, Weizen, Roggen, Hafer und Natursauerteig aus kontrolliert biologischem Anbau.



Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
AQUA-VIT	Aqua Vital Biologische Algenbekämpfung	1,00	19,50 €	23,40 €	B

TEICHPFLEGEMITTEL

Aqua Statera

Filternährstoff, Pflanzennahrung



Anwendung: Ab ca. 18° C Wassertemperatur. Bei Naturpools und Schwimmteichen im Frühjahr und im Sommer anwenden.

Zur Sicherheit, um eine Überdosierung zu vermeiden mit Nitrat-Test NO₃ prüfen und erst wenn der Wert unter 1mg/l ist, nachdosieren. Bei Überdosierung kann es kurzfristig zu vermehrten Algenwuchs oder zur grün Färbung des Wassers kommen. Sobald das Nitrat von dem Filter bzw. den Pflanzen aufgearbeitet ist, klart das Wasser wieder auf.

Hinweis: Diverse Hilfsmittel zur Algenbekämpfung sind nicht empfehlenswert, diese können zur Verzögerung der biologischen Reinigung führen.

Der Badebetrieb ist auch durch grünes Wasser bedenkenlos möglich.

Dosierung: 1 Dose 300g/ 50m³ Wasservolumen. Gewicht kann je nach Luftfeuchtigkeit vom tatsächlichem Abfüllgewicht abweichen.

Inhalt: Abgestimmte Rezeptur für die Teich-und Naturpoolbiologie

Einsatzgebiete: Naturpool und Schwimmteiche

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
AQUA-STAT.	Aqua Statera	1,00	22,50 €	27,00 €	A

Aqua Statera Plus

Pflanzennahrung für Schwimmteiche



Anwendung: Ab ca. 18° C Wassertemperatur. Bei Schwimmteichen im Frühjahr und im Sommer anwenden.

Zur Sicherheit, um eine Überdosierung zu vermeiden mit Nitrat-Test NO₃ prüfen und erst wenn der Wert unter 1mg/l ist, nachdosieren. Bei Überdosierung kann es kurzfristig zu vermehrten Algenwuchs oder zur grünen Färbung des Wassers kommen. Sobald das Nitrat von den Pflanzen aufgearbeitet ist, klart das Wasser wieder auf.

Hinweis: Diverse Hilfsmittel zur Algenbekämpfung sind nicht empfehlenswert, diese können zur Verzögerung der biologischen Reinigung führen.

Der Badebetrieb ist auch durch grünes Wasser bedenkenlos möglich.

Dosierung: 1 Dose 3000g/ 300m³ Wasservolumen. Gewicht kann je nach Luftfeuchtigkeit vom tatsächlichem Abfüllgewicht abweichen.

Inhalt: Abgestimmte Rezeptur für die Schwimmteichbiologie

Einsatzgebiete: Schwimmteiche

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
AQUA-STAT.P	Aqua Statera Plus	1,00	78,00 €	93,60 €	A

WASSERTESTSETS




JBL Proaquatest KH Karbonathärte

- Einfache und sichere Kontrolle der Wasserwerte von Aquarien & Teichen. Bestimmung der optimalen Karbonathärte für Süß- und Meerwasser
- Farbumschlagtest: Kunststoffküvette mit Probewasser füllen, Reagens tropfenweise zugeben bis Farbe von Blau in Gelb umschlägt. Anzahl der Tropfen = Höhe der Karbonathärte
- Anwendung: Bei Neueinrichtung in der ersten Woche täglich, danach 1x wöchentlich
- Auf der JBL Homepage in der Themenwelt Aquarium oder Teich finden Sie ausführliche Informationen zu Wasseranalysen und Problemlösungen
- Lieferumfang: 1 KH-Schnelltest, inkl. einem Reagens und Kunststoffküvette. Nachfüll-Reagens separat erhältlich



JBL Proaquatest GH Gesamthärte

- Einfache und sichere Kontrolle der Wasserwerte von Teichen/Aquarien. Bestimmung der optimalen Gesamthärte für Süßwasser-Aquarien und Teichen
- Farbumschlagtest: Kunststoffküvette mit Probewasser füllen, Reagens tropfenweise zugeben bis Farbe von Rot in Grün umschlägt. Anzahl der Tropfen = Höhe der Gesamthärte
- Anwendung: Bei Neueinrichtung in der ersten Woche täglich, danach 1x wöchentlich
- Auf der JBL Homepage in der Themenwelt Aquarium oder Teich finden Sie ausführliche Informationen zu Wasseranalysen und Problemlösungen
- Lieferumfang: 1 GH-Schnelltest, inkl. einem Reagens und Kunststoffküvette. Nachfüll-Reagens separat erhältlich



JBL Proaquatest NO3 Nitrat

- Bestimmung des Nitratwertes für optimalen Pflanzenwuchs oder möglicher Algenursache im Süß- und Meerwasser
- Labor-Komparatorsystem zum Ausgleich von Wassereigenfärbung: Glasküvetten mit Probenwasser füllen, Reagenzien in eine Küvette zugeben, Küvetten in Halter platzieren, Werte auf Farbkarte ablesen
- Anwendung: Bei Neueinrichtung Süßwasser: 1x wöchentlich. Bei Neueinrichtung Meerwasser: 1x wöchentlich. Bei Grünalgenproblemen
- Auf der JBL Homepage in der Themenwelt Aquarium oder Teich finden Sie ausführliche Informationen zu Wasseranalysen und Problemlösungen
- Lieferumfang: 1 Nitrattest für ca. 40 Messungen inkl. 2 Reagenzien, 2 Glasküvetten mit Schraubverschluss, Spritze, Dosierlöffel, Komparatorblock und Farbskala. Nachfüll-Reagens separat erhältlich

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
KH-Test	Karbonathärte Test	1,00	22,50 €	27,00 €	B
GH-Test	Gesamthärte Test	1,00	10,13 €	12,16 €	B
NO3-Test	NO3 Test Nitrat	1,00	22,28 €	26,74 €	B

FERTIG NATURPOOL



DIAMANT POOLS

Die hohe Qualität unserer Schwimmbäder spiegelt die Ergebnisse unserer langjährigen Entwicklung und das ständige Streben nach Innovation wieder



Unser Bestreben ist es, die DIAMANT-Pools an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen. Wir sind in der Lage, Becken nach Maß zu fertigen, die den gewünschten Abmessungen und der Form Ihrer Wünsche entsprechen. Wir bieten eine Auswahl an Beckentypen und Farben, Stufenanlagen und Typen sowie eine Vielzahl von Zubehör und Ausstattungen an. Selbstverständlich wird das Becken dann mit derjenigen Wasseraufbereitungstechnik ausgestattet, die am Besten zu den Prioritäten und Wünschen des Kunden passt

DIAMANT POOLS VORTEILE

ZEITGERECHTES DESIGN UND BESTE QUALITÄT

Top Preis-Leistungs-Verhältnis.

HOHE LANGLEBIGKEIT

Hochwertige Materialien,
Modernste Technik und
sorgfältige Verarbeitung.

POOLS NACH MASS

Seien Sie kreativ-wir passen
uns an Ihre Wünsche an.

10 JAHRE GARANTIE FÜR DEN WANNENKÖRPER


Auf alle Pool-Modelle

TOP MATERIALIEN

Hygienisch einwandfrei,
farbbeständig, glatte, porenfreie
Oberfläche, UV- beständig,
abriebbeständig. Keine
Osmose-Bildung möglich.

POOL-MODELLE DIAMANT

◆ PPline Diamant



Die praktische Wahl für modernes Wohnen

MATERIAL

Alle unsere Pools produzieren wir vom Spezial-Kunststoff Polystone (polypropylen) der deutschen Firma Röchling mit einer Wandstärke von 5-12mm. Dieses homogene Material ist farbbeständig und frostunempfindlich.

Als Wärmedämmung des kompletten Pools verwenden wir ausschließlich hochwertige, wasserbeständige Polystyrol-Hartschaumplatten, die eine höhere Druckstabilität leisten und ein besseres Feuchteverhalten aufzeigen.

Das Modell DIAMANT Elite 22 hat verstärkte Rippen aus Paneltim[®] – Platten von dem gleichnamigen belgischen Hersteller.

Paneltim[®] ist eine sehr haltbare und leichte Sandwich-Kunststoffplatte aus erstklassigem Polypropylen. Es zeichnet sich durch hervorragende mechanische Eigenschaften aus und garantiert somit perfekte Stabilität.

◆ PPline Diamant Elite



Edles Modell für die höchsten Ansprüche




Material Polystone
blau



Material Polystone
weiss



Material Polystone PG
grau



Material Polystone PGX
anthrazit

**Die praktische Wahl
für modernes
Wohnen**



DIAMANT POOL

TRADITIONELLE LÖSUNGEN MIT DER MODERNSTEN TECHNIK

- klassische und bewährte Lösungen
- geringer Aufwand bei der Bauvorbereitung
- beliebiges Maß und Form

10 JAHRE GARANTIE

Dank langjähriger Erfahrung und sorgfältiger Verarbeitung bieten wir eine 10-jährige Garantie.


IHR TRAUMPOOL IN BELIEBIGER FORM UND GRÖSSE

Keine Serienproduktion. Die Größe und Form nach Maß.

STABILE KONSTRUKTION


Bei der Produktion legen wir großen Wert auf hohe Qualität der verwendeten Materialien, Technologie und Verarbeitung

DIAMANT POOL KONSTRUKTION




*wahlweise 40mm

TYPEN VON DIAMANT-POOLS



Skimmerbecken




Überlaufbecken

EINSTIEGSVARIANTEN



Eckige Innentreppe
-abgerundet STA



Eckige Innentreppe
-abgerundet
mit Sitzbank STH



Eckige Innentreppe
abgerundet-beidseitig
mit 1 Sitzbank STG



Eckige Innentreppe
-kantig STB



Innentreppe
-kantig, schmal STC



Treppe über die ganze
Breitseite STF



Außenrömertreppe
-kantig STE



Außenrömertreppe
-abgerundet STD



Eckige Innentreppe
-diagonal STJ



Eckige Innentreppe
mit Sitzbank über die
ganze Poolbreite STI


POOL-FORMEN MODELL DIAMANT




DIAMANT
eckig



DIAMANT
standard



DIAMANT
oval förmig



atypisch
(auf Kundenwunsch
angepasst)

POLYSTONE MATERIAL



blau



weiß



grau
RAL7004

PPline Diamant Elite

**Edles Modell
für die höchsten
Ansprüche**



DIAMANT ELITE POOL

HOHE LANGLEBIGKEIT UND EXKLUSIVES DESIGN DANK DER TOP QUALITÄT DER VERWENDETEN MATERIALIEN MIT EINEM EINZIGARTIGEN ANGEBOT AN ZUBEHÖR

- Materialstärke PP10/12mm
- Optional versenkt eingebaute Edelstahl oder Kunststoffteile
- Integrierter Schacht für Rollo
- Innentreppe mit Beton unterfüllt
- Edles Modell für die höchsten Ansprüche

10 JAHRE GARANTIE

Dank langjähriger Erfahrung und sorgfältiger Verarbeitung bieten wir eine 10-jährige Garantie.

STABILE KONSTRUKTION

Bei der Produktion legen wir großen Wert auf hohe Qualität der verwendeten Materialien, Technologie und Verarbeitung.

EDLES DESIGN


Zeitgerechtes Design und sorgfältige Verarbeitung- wie geschaffen für die moderne Architektur

DIAMANT Elite 22

PANELTIM®




Verstärkte Rippen aus Paneltim® -je 60cm



Verstärkung der oberen Poolkante aus Paneltim® bei der Skimmer- Variante

DIAMANT ELITE POOL KONSTRUKTION





Verschiedene Möglichkeiten von Einbauteilen
(Edelstahl/Kunststoff).
Innentreppen zum Unterfüllen mit Beton.



HOHE FESTIGKEIT

des Pools aus Polystone Polypropylen erreicht durch 10/12 mm Wandstärke und 8mm Bodenstärke.

UNTERFÜLLTE TREPPE

-hochstabile Lösung erhältlich nur bei DIAMANT Elite Pools. Trittflächen mit Anti-Rutsch-Beschichtung, Stärke 20mm, stellen 100% Steifheit und Festigkeit der ganzen Treppe.

SCHACHT / BANK FÜR ROLLO


erlaubt die Platzierung in einem Hohlraum bei einer der Pool-Breitseiten. Das Rollo stört somit nicht das Baderlebnis und ist komplett unter einer abnehmbaren Abschirmplatte versteckt.

VERSENKTE EINBAUTEILE

Wir legen einen großen Wert auf die Ästhetik- beidem Modell DIAMANT Elite Pools können wir viele Komponenten direkt in die Poolwand versenken.



Einbauteile (Kunststoff/Edelstahl)



Innentreppe zum Unterfüllen



TYPEN VON DIAMANT ELITE-POOLS



Skimmerbecken



Überlaufbecken

POOL- FORMEN MODELL DIAMANT ELITE



DIAMANT Elite
eckig

POLYSTONE MATERIAL



blau



weiß



grau
RAL7004



anthrazit
RAL7011

Wandstärke:
10 / 12 mm
Bodenstärke:
8 mm

EINSTIEGSVARIANTEN

Die Innentreppe ist für Unterfüllung mit Beton bestimmt. Trittfläche mit Anti-Rutsch-Beschichtung, Stärke 20mm. Nur in weiß, grau (RAL7004) und Dunkelgrau (RAL7005) erhältlich.




Treppe eckig
schmal SEB



Treppe über die
ganze Breitseite SED



Treppe eckig
SAE




Treppe eckig
mit Sitzbank SEC

ROLLO-EINBAU

Sitzbank mit Hohlraum für Unterflur-Rollladenabdeckung.



Versteifte Sitzbank
für Rollo Einbau STR1



Versteifte Sitzbank
mit Treppe für
Rollo Einbau STR3



Versteifte Sitzbank
mit Treppe für
Rollo Einbau STR2



Rollschacht STR4

ÜBERLAUFGITTER

DIAMANT UNIPOOL bietet seinen Kunden Überlaufrinnenroste in neuen Design und in drei modernen Farben an. Edelstahloptik, Hellsilber oder weiß.
 Alle verfügen über elegante Eckstücke mit dem DIAMANT Logo.
 Das innovative Gitter ermöglicht einen schnelleren Wasserabfluss und eine einfache Reinigung.
 Die perfekte Ergänzung für die Premium-Umrandung.


FARBliche GESTALTUNG DES ÜBERLAUFGITTERS



Eckverbindungen und Fugen zwischen den einzelnen Profilen sind mit Abdeckkappen versehen.

DIAMANT- POOLUMRANDUNG

MODERNES DESIGN UND PRAKTISCHE LÖSUNG FÜR DEN OBEREN BECKENRAND



DIAMANT PREMIUM UMRANDUNG EDELSTAHL

SKIMMER

Diese hochwertige Lösung aus gebürstetem Edelstahl wertet den Beckenrand auf. Das exklusive Designmerkmal verleiht jeder Poolumgebung einen Hauch von Luxus und Raffinesse.



DIAMANT PREMIUM UMRANDUNG

SKIMMER

Ein spezielles, rutschfestes Profil aus eloxiertem Aluminium schließt den oberen Rand des Skimmerbeckens stilvoll ab.



DIAMANT PREMIUM UMRANDUNG

ÜBERLAUF


Ästhetischer und praktischer Abschluss der oberen Poolkante des DIAMANT Überlaufbeckens.

PP-FERTIG-NATURPOOL ohne Filterbecken

Beckengrößen

- Innenbreite: 2,00-3,50m
- Innenlänge: 4,00-9,80m
- Beckentiefe: 1,20 oder 1,50m

Weitere Größen auf Anfrage



Eckige Innentreppe mit Sitzbank (Tiefe 45cm) über die ganze Poolbreite.

PPline-Diamant-Elite 8mm/12mm

Innenmaß: 3,50 x 6,00 x 1,50m

- 6 Stück Eilaufdüsen inkl. Verrohrung außen
- 2 Stück Einlaufdüsen Treppe inkl. Verrohrung
- 1 Stück UWS Lumiplus Flexi LED weiß inkl. Einbau
- 1 Stück Innentreppe mit Anti-Rutschbeschichtung 5 Stufen
- 1 Stück Sitzbank über die ganze Beckenbreite (Tiefe 45cm)
- 1 Stück Transport-Holzversteifung

Technische Daten

- Material-Beckenmantel: PP10 oder 12mm
- Material- Beckenboden: PP 8mm
- Verstärkungsrippen mit 60 cm Abstand rund um das Becken
- Verstärkung der oberen Poolkante
- Isolierung mit Polystyrol-Hartschaumplatten 4cm
- Stahlarmierung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
PP-D-E6x3.5 G	PPine- Diamant- Elite 6x3,5x1,5 grau RAL 7004	1,00	13 596,00 €	16 315,20 €	B
PP-D-E6x3.5 A	PPine- Diamant- Elite 6x3,5x1,5 anthrazit	1,00	14 922,00 €	17 906,40 €	B



PP-FERTIG-NATURPOOL Set

PPline-Diamant-Elite 8mm/12mm grau RAL 7004


Innenmaß: 3,50 x 6,00 x 1,50m

- 6 Stück Eilaufdüsen inkl. Verrohrung außen
- 2 Stück Einlaufdüsen Treppe inkl. Verrohrung
- 1 Stück UWS Lumiplus Flexi LED weiß inkl. Einbau
- 1 Stück Innentreppe mit Anti-Rutschbeschichtung 5 Stufen
- 1 Stück Sitzbank über die ganze Beckenbreite (Tiefe 45cm)
- 1 Stück Transport-Holzversteifung



PPline-Filterbecken

Innenmaß: 3,50 x 1,25 x 1,50m



TECO FILTER 100/12 GENERATION 6

Modular aufgebautes Filterset. Die Filter werden im Blockverband zu je 3 Filtern inkl. Rückspül.- und Bubbleleitung vormontiert geliefert.

Lieferumfang:

- 12 Stk Filter inkl. Filterschwamm und Deckel
- Filteransaugleitung, Rückspüleleitung und Bubbleleitung
- 25 Lfm PVC Schlauch 63mm
- 5 Lfm PVC Schlauch 32mm mit Doppelmuffe und Schlauchtülle 32mm
- 4 Stk PVC Bogen 90° 63mm
- 4 Stk PVC T-Stück 45° 63mm
- 4 Stk PVC Winkel 45° 63mm
- 2 Lfm PVC Rohr 63mm
- 1 PVC Kleber und Reiniger



ANSCHLUSSGARNITUR 2

Anschlussgarnitur mit 4 Stk PVC Kugelhahn 63mm, 2 Stk PVC T-Stück 90°, 1 Stk PVC Einlegeteil AG 2“, 1 Stk STOTZ Kupplung Typ C 2“ IG, 2 Stk PVC Rohr 63mm 1m



FILTERPUMPE

MAITEC 12V Control 20000



Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
PP-F-NP SET	PP-Fertig-Naturpool Set 3,5x6,0x1,5 grau	1,00	26 530,04 €	31 836,05 €	C

ECHTGLAS POOL ÜBERDACHUNGEN





EXTRA FLACHE ECHTGLAS-POOLÜBERDACHUNG

Die ultraniedrige und superflache Überdachung mit gehärtetem, extraklarem 4mm Glas, ohne sichtbaren Rahmen auf der Oberseite, überrascht durch ihre Funktionalität und einfache Handhabung. Der Schwerpunkt liegt auf stilvollem Design, höchster Qualität aller Details und intelligenten Funktionen. Diese äußerst kompakte, moderne und Hochwertige Schwimmbadüberdachung garantiert eine lange Lebensdauer und ein luxuriöses Aussehen.




**FARBE DES
ÜBERDACHUNGS-
RAHMENS**



Metallic
Grau

**VERKLEIDUNG
DER
ÜBERDACHUNG**



Glas ESG
4mm

WANDFÜLLUNG



Metallic
Grau



Edelstahl
poliert





POOLÜBERDECKUNG AUS GLAS



Innenbreite 240-540cm
Höhe 15-60cm



VORTEILE DER DIAMANT POOL-ÜBERDACHUNG

WASSERQUALITÄT

Reduziert die Wasserverschmutzung, schützt vor Staub, Blättern, Insekten

SICHERHEIT

Die abschließbare Poolüberdachung garantiert Sicherheit für Kinder und Haustiere

WARMES POOLWASSER

Die Poolüberdachung hilft effektiv das Wasser zu erwärmen und reduziert somit den Wärmeverlust und die Heizkosten.

VERLÄNGERUNG DER BADESAISON

Die Poolüberdachung verlängert Ihre Badesaison.



VORTEILE DES DIAMANT SKYline GEHÄUSES

- Superflaches, modernes und minimalistisches Design: für ein luxuriöses Erscheinungsbild
- freie Sicht: kristallklare Sicht auf den Pool durch extra klares Glas
- Einfache Pflege: leicht zu reinigen und kratzfest
- Lange Lebensdauer: für eine lange Nutzungsdauer ausgelegt
- Hohe Haltbarkeit: aus hochwertigen Materialien gefertigt

KONSTRUKTION DER DIAMANT SKYline POOLÜBERDACHUNG





BETONUNG AUF DESIGN

Der massive Rahmen aus dickwandigen Aluminiumprofilen in modernem Grau metallic verbirgt sich unter einem einzigartigen Klarglas mit Elegantem schwarzem Rand.



LANGLEBIGE QUALITÄT ERHALTEN

Die hohe Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer und mechanische Beschädigungen, sowie die maximale Widerstandsfähigkeit gegen Hagel und andere extreme Witterungseinflüsse ist ein wichtiger Aspekt bei der Wahl dieser Schwimmbadüberdachung.



EXKLUSIVER ELEKTROANTRIEB

SKYline bietet ein elektrisches Upgrade mit einer intelligenten Fernsteuerung, die ein optimales Gleiten des Segments garantiert. Sie verfügt über eine automatische Verriegelung und Sicherheitsstopps für maximale Sicherheit und ermöglicht das mühelose elektrische Verschieben aller Segmente per Knopfdruck



FRONTLÜFTUNG

Das Frontlüftungssystem verfügt über eine praktische, aufklappbare Front im größeren Segment, die die notwendige Luftzirkulation gewährleistet. Sie ermöglicht einen kontrollierten Luftstrom durch die Vorderseite der Überdachung und sorgt für ein angenehmes Raumklima.



BEWEGUNG AUF EINER SCHIENE*

Die Bewegung wird durch die Räder gewährleistet, die auf einer Seite von einer ultraschlanken 65mm Schiene geführt werden und sich mühelos bewegen lassen. Für eine nahtlose Integration im Gelände ist auch eine eingebettete Version erhältlich.



EINFACHE WARTUNG, NIEDRIGE BETRIEBSKOSTEN

Die glatten, langlebigen Oberflächen von SKYline vereinfachen die Wartung und Reinigung. Die Trennung der Segmente ermöglicht einen einfachen Zugang und eine einfache Reinigung, sodass die Überdachung immer in einem Top-Zustand für den Einsatz ist.

*Dieses Modell kann mit einer doppelseitigen Schienenführung ausgestattet werden, die für größere Abdeckungen erforderlich ist.





POOLÜBERDECKUNG AUS GLAS

Passend zum angebotenen PP-Fertig-Naturpool
 Becken Innenmaß: 6,0 x 3,5m, ohne Filterbecken

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
P-Ü-D	Pool Überdachung 3,80 x6,70	1,00	21 880,00 €	26 256,00 €	B



FILTERBECKEN UND TECHNIKSCHÄCHTE





TECHNIKSCHACHT

Rund D=150cm, Tiefe 120cm, inkl. Deckel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
3SCHA051	Techn.Sch. D=150	Stück	546,67 €	656,00 €	B



TECHNIKSCHACHT

Eckig mit Deckel, 150x100x120cm(LxBxH) inkl. Verstrebung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
3SCHA020	Techn.Sch. 150X100X120	Stück	800,00 €	960,00 €	B



TECHNIKSCHACHT

Gegenstromanlage mit Deckel 135x70x90cm (LxBxH)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
3SCHA070	Techn.Sch. 135x70x90	Stück	560,00 €	672,00 €	B



TECHNIKSCHACHT

Eckig 200x150x130cm (LxBxH) inkl. Verstrebungen mit Deckel 80x80x25cm (LxBxH)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
3SCHA030	Techn.Sch. 200x150x130	Stück	1 240,00 €	1 488,00 €	B



TECHNIKSCHACHT

Eckig 150x150x130cm (LxBxH) inkl. Verstrebungen mit Deckel 80x80x25cm (LxBxH)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
3SCHA040	Techn.Sch. 150x150x130	Stück	1 067,00 €	1 280,40 €	B




TECHNICSCHACHT

Kombi- Schacht eckig, Technik u. Ausgleichbehälter 300x200x130cm (LxBxH)
mit Deckel 80x80x25cm (LxBxH)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
3SCHA060	Techn.Sch. 300x200x130	Stück	2 174,00 €	2 608,80 €	B


 **PPline** TECHNICSCHÄCHTE ELITE 22



TECHNICSCHACHT ELITE 22

eckig , 210x160x135cm (LxBxH) Boden, Decke und Versteifungsstreben in
Paneltim Stärke 5cm und 2x Armierung, Isolierung 2cm
2x Deckel 80x80x20cm 8LxBxH)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
3SCHB010	Techn.Sch.El. 210x160x135	Stück	1 787,00 €	2 144,40 €	B



TECHNICSCHACHT ELITE 22

Kombi-Schacht eckig, Technik u. Ausgleichbehälter, 310x210x135cm (LxBxH)
Boden, Deckel und Versteifungsstreben in Paneltim Stärke 5cm und 2x Armierung, Isolierung 2cm
2x Deckel 80x80x20cm (LxBxH)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
3SCHB020	Techn.Sch.El. 310x210x135	Stück	3 987,00 €	4 784,40 €	B


FILTERBECKEN

 **PPline** Diamant Elite

PP FILTERBECKEN

Alle unsere Filterbecken werden nach Kundenwunsch gefertigt.
Farbe, Einbauteile, Durchführungen etc.
alles ist möglich.

- Material Polypropylen
- Boden 8mm
- Wandstärke 12mm



Preisbeispiel:

Filterbecken 3,50x1,25x1,50m für TECO Filter 100/12

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Gruppe
Fib/G 350/125	3,5x1,25x1,5m grau RAL7004	Stück	5 330,02 €	6 396,02 €	B
Fib/A 350/125	3,5x1,25x1,5m antrhazit	Stück	5 960,96 €	7 153,15 €	B





NOTIZEN

A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a template for handwritten notes.



NOTIZEN

A series of horizontal dotted lines for taking notes.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

1. Geltung von allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB)

Soweit nicht ausdrücklich Gegenteiliges vereinbart wurde, gelten unsere, dem Vertragspartner bekannt gegebenen AGB.

Unser Vertragspartner stimmt zu, dass im Falle der Verwendung von AGB durch ihn im Zweifel von unseren Bedingungen auszugehen ist, auch wenn die Bedingungen des Vertragspartners unwidersprochen bleiben:
Die umseitigen Vertragsbedingungen werden – sofern wir beweisen können, dass Sie diese tatsächlich zur Kenntnis genommen und ihnen zugestimmt haben - mit Ihrer Unterschrift Bestandteil dieses Vertrages.

2. Angebot

Unsere Angebote sind unverbindlich. Der Vertrag gilt erst mit Auftragsbestätigung durch uns als geschlossen. Sollten wir nicht innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt des Angebots des Verbrauchers reagieren, ist kein Vertrag zustande gekommen und der Verbraucher somit nicht mehr an sein Angebot gebunden.

3. Kostenvoranschlag

Der Kostenvoranschlag wird nach bestem Fachwissen erstellt, es kann jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit übernommen werden. Sollten sich nach Auftragserteilung Kostenerhöhungen im Ausmaß von über 15 % ergeben, werden wir den Vertragspartner davon unverzüglich verständigen. Sollten sich nach Auftragserteilung unvermeidliche Kostenerhöhungen im Ausmaß von über 15 % ergeben, werden wir den Auftraggeber davon unverzüglich verständigen. Bei unvermeidlichen Kostenüberschreitungen bis 15 % ist eine gesonderte Verständigung nicht erforderlich und können diese Kosten ohne weiteres in Rechnung gestellt werden. Kostenvoranschläge sind entgeltlich. Ein für den Kostenvoranschlag bezahltes Entgelt wird gutgeschrieben, wenn auf Grund dieses Kostenvoranschlags ein Auftrag erteilt wird.

4. Schutz von Plänen und Unterlagen / Geheimhaltung

Pläne, Skizzen, Kostenvoranschläge und sonstige Unterlagen wie Prospekte, Kataloge, Muster, Präsentationen und ähnliches bleiben unser geistiges Eigentum. Jede Verwendung, insbesondere die Weitergabe, Vervielfältigung, Veröffentlichung und Zurverfügungstellung einschließlich des auch nur auszugsweisen Kopierens, bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung.

Sämtliche oben angeführte Unterlagen können jederzeit von uns zurückgefordert werden und sind uns jedenfalls unverzüglich unaufgefordert zurückzustellen, wenn der Vertrag nicht zustande kommt.

Unser Vertragspartner verpflichtet sich im Übrigen zur Geheimhaltung des ihm aus der Geschäftsbeziehung zugegangenen Wissens Dritten gegenüber.

5. Preis (Kaufpreis, Werklohn)

Wir sind berechtigt, die von uns zu erbringende Werkleistung mangels anderer Vereinbarung nach dem tatsächlichen Anfall und dem uns daraus entstandenen Aufwand in Rechnung zu stellen. Diese Rechnungen sind binnen ... Tagen ab Rechnungseingang zu bezahlen. Für jede Arbeitsstunde einschließlich Wegzeiten werden ... EUR in Rechnung gestellt. Angefangene Stunden auch von Wegzeiten werden als volle Stunden verrechnet.

Wird gegen unsere Rechnung binnen ... Wochen kein begründeter Einspruch schriftlich erhoben, gilt sie jedenfalls als genehmigt.

Wir sind ausdrücklich berechtigt, auch Teilabrechnungen vorzunehmen, sofern die Leistung in Teilen erbracht wird.

Alle von uns genannten Preise sind, sofern nichts anderes ausdrücklich vermerkt ist, exklusive Umsatzsteuer zu verstehen. Im Verrechnungsfalle wird die gesetzliche Umsatzsteuer zu diesen Preisen hinzugerechnet.

5.1. Wertsicherungsklausel

Sollten sich die Lohnkosten danach aufgrund kollektivvertraglicher Regelungen in der Branche oder aufgrund innerbetrieblicher Abschlüsse oder andere, zur Leistungserstellung notwendige Kosten wie jene für Materialien, Energie, Transporte, Fremdarbeiten, Finanzierung, etc. verändern, so sind wir berechtigt bzw. verpflichtet, die Preise entsprechend nach oben oder unten anzupassen. Sofern es sich um ein Verbrauchergeschäft handelt, werden jedenfalls während der ersten zwei Monate ab Vertragsabschluss keine Preisveränderungen - es sei denn, diese wurden im Einzelnen ausdrücklich ausgehandelt - in Rechnung gestellt.

6. Zahlungsbedingungen (Fälligkeit, Teilzahlung, Skonto)

Der Kaufpreis/Werklohn ist binnen 10 Tagen ab Rechnungseingang, ohne jeden Abzug und spesenfrei zu bezahlen.

7. Verzugszinsen

Selbst bei unverschuldetem Zahlungsverzug des Käufers/Werkbestellers sind wir berechtigt, Verzugszinsen in der Höhe von 10 % über dem Basiszinssatz jährlich zu verrechnen; hierdurch werden Ansprüche auf Ersatz nachgewiesener höherer Zinsen nicht beeinträchtigt.

8. Mahn- und Inkassokosten

Im Falle des Zahlungsverzuges ist der Vertragspartner gemäß § 458 UGB verschuldensunabhängig verpflichtet, als Entschädigung für unsererseits entstandene Betreuungskosten einen Pauschalbetrag von 40 EUR zu entrichten. Im Falle der Beiziehung eines Inkassobüros verpflichtet sich der Vertragspartner darüber hinaus, die uns dadurch entstehenden Kosten, soweit diese nicht die Höchstsätze der Inkassobüros gebührenden Vergütungen laut Verordnung des BMWA überschreiten, zu ersetzen.

9. Transport – Gefahrtragung

Der Käufer trägt die Kosten des Transportes. Die Gefahr des Transportes geht auf den Käufer über, sobald die Ware an ihn oder an einen von ihm bestimmten, vom Beförderer verschiedenen, Dritten abgeliefert wird. Hat der Käufer selbst den Beförderungsvertrag geschlossen, ohne dabei eine angebotene Auswahlmöglichkeit zu nutzen, geht die Gefahr bereits mit der Auslieferung der Ware an den Beförderer bzw. den Käufer über.

10. Eigentumsvorbehalt

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises und aller Kosten und Spesen unser Eigentum. Eine Weiterveräußerung ist nur zulässig, wenn uns diese rechtzeitig vorher unter Anführung des Namens bzw. der Firma und der genauen Geschäftsanschrift des Käufers bekannt gegeben wurde und wir der Veräußerung zustimmen. Im Falle unserer Zustimmung gilt die Kaufpreisforderung als an uns abgetreten und sind wir jederzeit befugt, den Drittschuldner von dieser Abtretung zu verständigen.

11. Erfüllungsort

Erfüllungsort ist sowohl für unsere Leistung als auch die Gegenleistung, Wienerstraße 77, 2345 Brunn am Gebirge.

12.1. Annahmeverzug

Befindet sich der Vertragspartner in Annahmeverzug, sind wir berechtigt, entweder die Ware bei uns einzulagern (wofür wir eine Lagergebühr von EUR 60 pro Tag in Rechnung stellen) und gleichzeitig auf Vertragserfüllung zu bestehen, oder nach Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten und die Ware anderweitig zu verwerten; in diesem Fall gilt überdies eine Konventionalstrafe von 10 % des Rechnungsbetrages als vereinbart.

13. Einseitige Leistungsänderungen

Sachlich gerechtfertigte und geringfügige Änderungen, die nicht den Preis betreffen, können unsererseits vorgenommen werden. Dies gilt insbesondere für derartige Lieferfristüberschreitungen. Wir werden dann, wenn die tatsächliche Fristüberschreitung abschätzbar ist, spätestens jedoch eine Woche vor dem ursprünglich vereinbarten Liefertermin, bekannt geben, wie lange mit einer Verzögerung zu rechnen ist.

14. Gewährleistung

Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen.

15. Schadenersatz

Abgesehen von Personenschäden haften wir nur, wenn uns vom Geschädigten grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen wird.

16. Produkthaftung

Allfällige Regressforderungen, die Vertragspartner oder Dritte aus dem Titel „Produkthaftung“ iSd PHG gegen uns richten, sind ausgeschlossen, es sei denn, der Regressberechtigte weist nach, dass der Fehler in unserer Sphäre verursacht und zumindest grob fahrlässig verschuldet worden ist.

17. Aufrechnung

Der Vertragspartner verzichtet auf die Möglichkeit der Aufrechnung. Dies gilt jedoch nicht gegenüber Verbrauchern für den Fall unserer Zahlungsunfähigkeit sowie für Gegenforderungen, die im rechtlichen Zusammenhang mit unserer Forderung stehen, gerichtlich festgestellt oder von uns anerkannt sind. In diesen Fällen besteht für Verbraucher die Möglichkeit zur Aufrechnung.

18. Leistungsverweigerungsverbote und Zurückbehaltungsverbote

Gerechtfertigte Reklamationen berechtigen nicht zur Zurückhaltung des gesamten, sondern lediglich eines angemessenen Teiles des Rechnungsbetrages

19. Formvorschriften

An uns gerichtete Erklärungen, Anzeigen, etc. - ausgenommen Mängelanzeigen - bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform, somit auch der Originalunterschrift oder der sicheren elektronischen Signatur.

20. Rechtswahl

Auf diesen Vertrag ist österreichisches materielles Recht anzuwenden.

21. Gerichtsstandsvereinbarung

Für alle gegen einen Verbraucher, der im Inland seinen Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt oder Ort der Beschäftigung hat, wegen Streitigkeiten aus diesem Vertrag erhobenen Klagen ist eines jener Gerichte zuständig, in dessen Sprengel der Verbraucher seinen Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt oder Ort der Beschäftigung hat. Für Verbraucher, die im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses keinen Wohnsitz in Österreich haben, gelten die gesetzlichen Gerichtsstände.

22. Schiedsgerichtsvereinbarung – Schiedsgerichtsbarkeit

22.1. Inländische Schiedsgerichtsbarkeit

Alle Streitigkeiten oder Ansprüche, die sich aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ergeben, einschließlich Streitigkeiten über dessen Gültigkeit, Verletzung, Auflösung oder Nichtigkeit, werden nach der Schiedsordnung (Wiener Regeln) der Internationalen Schiedsinstitution der Wirtschaftskammer Österreich (VIAC) von einem oder drei gemäß diesen Regeln bestellten Schiedsrichtern endgültig entschieden.

22.2. Internationale Schiedsgerichtsbarkeit in der WKÖ

Alle Streitigkeiten oder Ansprüche, die sich aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ergeben, einschließlich Streitigkeiten über dessen Gültigkeit, Verletzung, Auflösung oder Nichtigkeit, werden nach der Schiedsordnung (Wiener Regeln) der Internationalen Schiedsinstitution der Wirtschaftskammer Österreich (VIAC) von einem oder drei gemäß diesen Regeln bestellten Schiedsrichtern endgültig entschieden.

Ergänzende Vereinbarungen:

- a) die im Schiedsverfahren zu verwendende Sprache ist Deutsch
- b) die Ausgestaltung der Vertraulichkeitsbestimmungen für Schiedsrichter sowie deren Ausdehnung auf Parteien, Bevollmächtigte und Sachverständige.

23. Elektronische Rechnungslegung

Unser Kunde ist damit einverstanden, dass Rechnungen an ihn auch elektronisch erstellt und übermittelt werden.

23.1. Terminverlust

Soweit der Kunde seine Zahlungsverpflichtung in Teilbeträgen zu leisten hat, gilt als vereinbart, dass bei nicht fristgerechter Bezahlung auch nur einer Rate sämtliche noch ausstehende Teilleistungen ohne weitere Nachfristsetzung sofort fällig werden.

Bei Verbrauchergeschäften gilt die obige Regelung sinngemäß, soweit wir unsere Leistung vollständig erbracht haben, auch nur eine rückständige Leistung des Kunden mindestens sechs Wochen fällig ist, und wenn wir den Kunden unter Setzung einer Nachfrist von zumindest zwei Wochen unter Androhung des Termins Verlustes gemahnt haben.

24. Nichtigkeit

Sollte eine der Bestimmungen dieser AGB nichtig oder unwirksam sein, so berührt dies die Gültigkeit der übrigen Regelungen dieser AGB nicht.

TEICH & CO

Naturpoolfiltertechnik
and more



TEICH & CO
Thomas Peschen e.U.
Wienerstraße 77
2345 Brunn am Gebirge
Telefon: +43 (0) 664 2218795
E- Mail: office@teich-co.at
www.teich-co.at